# ELETTROPOMPA - COD. 35615



## **DATI TECNICI**

2:::: 120ttlo1		
Codice Barcode		<b>35615</b> 8028815356145
Motore	Tensione (V/Hz) Potenza (W)	230/50 <b>600</b>
	Materiale principale scocca	resina antiurto
	Acque chiare/scure	chiare
	Galleggiante	no
Specifiche	Protezione termica	si
	Profondità massima di uso (m)	8,0
	Altezza massima (m)	35,0
	Flusso massimo (mc/h)	3,0
	Classificazione IP	IPX4
	Diametro tubo mandata	G1
	Lunghezza cavo alimentazione (m)	10
Logistica	Peso netto (Kg)	6,7
	Peso lordo (Kg)	7,5
	Dimensioni prodotto (mm)	355x210x255
	Dimensioni imballo (mm)	390x225x260







## **USO**

#### Elettropompa

per la movimentazione di acque di infiltrazione, irrigazione di piccoli giardini, svuotamento di cantine, garage e scantinati, drenaggio di piccoli cantieri e pozzetti di acque di scolo.

Per la sua versatilità può essere utilizzata in installazioni fisse o mobili. Specifica per acque chiare.



## DOTAZIONI

• Cavo alimentazione 10 m



## **CORPO IN RESINA**

Il corpo principale della pompa è in resina antiurto resistente alle ossidazioni tipiche delle pompe in materiale metallico, aumentando la durata nel tempo.



## **ASSISTENZA**

Servizio di ritiro a domicilio del prodotto guasto attivabile nella sezione ASSISTENZA del sito www.hyundaipowerproducts.it

