

GENERATORI / AIG 2602SM / AIGE 2602SMP



Il generatore inverter con motore a benzina AIG 2602SM / AIGE 2602SMP (A.E. + predis. ATS) dotato di alternatore multifase + scheda inverter con uscita monofase 220 V. stabilizzata. Il valore di distorsione T.H.D. è inferiore al 2%, la precisione della tensione è compresa tra +1% e -1%.

La sovraccaricabilità per spunto è da considerarsi trascurabile.

Allacciamento

220 V = N.2 prese SCHUKO da 16A

12 V.cc = composto da una presa posta sul pannello di controllo e da una spina (in dotazione al generatore) con due cavi, uno rosso (+) e uno nero (-)

Strumenti di lettura

Strumento digitale multifunzione che consente la lettura di: Tensione (volt), Corrente (ampères), Potenza (Watt), Ore e minuti di lavoro, Livello olio con indicazione: ok/scarso

Protezioni

Elettronica contro i sovraccarichi

Sulla 12 V. cc fusibile rapido da 10 A

Utilizzo consigliato

Apparecchiature elettroniche sofisticate, computers, elettrodomestici controllati con microprocessore, schede elettroniche, bilance elettroniche e simili.

Sicurezza di utilizzo

Verificare preventivamente le necessità elettriche dell'utilizzo e la contemporaneità di avviamento dei carichi, da collegare ad un quadretto prese a norma.

Il modello AIGE 2602SMP (A.E. + predis. ATS) è predisposto per l'allacciamento al nostro quadro automatico ATS.

GENERATORE	AIG 2602SM AIGE 2602SMP
Potenza massima (kVA/kW)	2,8 / 2,25
Potenza continua (kVA/kW)	2,6 / 2,0
Tensione (Volts)	230
Frequenza (Hz)	50
Corrente continua in uscita (V/A)	12/8,3
Capacità serbatoio (Lt)	7
Autonomia (h)	4,5 - 10,0
Utilizzo in continuo (h)	4
Rumorosità (dB (A) a 7m)	58
Batteria	Solo su vers. SMP
Kit ruote	Trolley di serie
Peso a secco (Kg)	29
Dimensioni (mm)	580x310x500
MOTORE	
Modello	X4157F
Cilindrata (cc)	149
Potenza (Hp) a 3600 rpm	5.7
Tipo	OHV
Numero di giri (rpm)	5500
Avviamento	Manuale / Elettrico 12 Vcc su vers. SMP
Raffreddamento	Aria
Carburante	Benzina verde
COMPONENTI ELETTRICI	
Tipo di regolatore tensione	Inverter
Grado di protezione	IP23
Interruttore	No
Dispositivo allarme olio	Si
Display	Si
Economizzatore	Si
Spia livello carburante	No
Centralina automatica ATS	Opzionale su versione SMP



MODELLI DISPONIBILI

AIGE 2602SMP	A.E. + predis. ATS
--------------	--------------------

AIG 2602SM

<http://www.axo-group.com/it/prodotti/generatori/aig-2602sm-aige-2602smp.php>

AXO GROUP SRL - Via Spallanzani, 15 - 42024 Castelnovo di Sotto (RE)
Partita IVA, Codice Fiscale IT 02342860356 - Tel: 0522 688175 Fax: 0522 483731