

GENERATORI / AIGE 3002SMP



Il gruppo elettrogeno inverter con motore a benzina AIGE 3002SMP è dotato di alternatore multifase + scheda inverter con uscita monofase 220 V. stabilizzata. Il valore di distorsione T.H.D. è inferiore al 2%, la precisione della tensione è compresa tra +1% e -1%.

La sovraccaricabilità per spunto è da considerarsi trascurabile.

Allacciamento

220 V = N.2 prese SCHUKO da 16A

12 V.cc = composto da una presa posta sul pannello di controllo e da una spina (in dotazione al generatore) con due cavi, uno rosso (+) e uno nero (-)

Strumenti di lettura

Strumento digitale multifunzione che consente la lettura di: Tensione (volt), Corrente (ampères), Potenza (Watt), Ore e minuti di lavoro, Livello olio con indicazione: ok/scarso

Protezioni

Elettronica contro i sovraccarichi, sulla 12V.cc fusibile rapido da 10A

Predisposizioni

Predisposto per allacciamento a quadro automatico ATS

Utilizzo consigliato

Apparecchiature elettroniche sofisticate, computers, elettrodomestici controllati con microprocessore, schede elettroniche, bilance elettroniche e simili.

Sicurezza di utilizzo

Verificare preventivamente le necessità elettriche dell'utilizzo e la contemporaneità di avviamento dei carichi, da collegare ad un quadretto prese a norma quanto non allacciato al nostro quadro automatico.

Il modello AIGE 3002SMP (A.E. + predispos. ATS) è predisposto per l'allacciamento al nostro quadro automatico ATS.

GENERATORE	AIGE 3002SM
Potenza massima (kVA/kW)	3,1 / 2,5
Potenza continua (kVA/kW)	3,0 / 2,4
Tensione (Volts)	230
Frequenza (Hz)	50
Corrente continua in uscita (V/A)	12/8,3
Capacità serbatoio (Lt)	13
Autonomia (h)	4,5 - 10
Utilizzo in continuo (h)	4
Rumorosità (dB (A) a 7m)	59
Batteria	Si
Kit ruote	Si
Peso a secco (Kg)	45
Dimensioni (mm)	600x450x500
MOTORE	
Modello	X4177F
Cilindrata (cc)	270
Potenza (Hp) a 3600 rpm	7.6
Tipo	OHV
Numero di giri (rpm)	3600
Avviamento	Elettrico 12 Vcc / Manuale
Raffreddamento	Aria
Carburante	Benzina verde
COMPONENTI ELETTRICI	
Tipo di regolatore tensione	Inverter
Grado di protezione	IP23
Interruttore	No
Dispositivo allarme olio	Si
Display	Si
Economizzatore	Si
Spia livello carburante	No
Centralina automatica ATS	Opzionale



<http://www.axo-group.com/it/prodotti/generatori/aige-3002smp.php>

AXO GROUP SRL - Via Spallanzani, 15 - 42024 Castelnovo di Sotto (RE)
Partita IVA, Codice Fiscale IT 02342860356 - Tel: 0522 688175 Fax: 0522 483731