G7PK

SERBATOI TRASPORTABILI OMOLOGATI

TANKS FOR TRANSPORT HOMOLOGATED

CONTENITORI DA TRASPORTO DI LIQUIDI PERICOLOSI IN PLASTICA VERSIONE PICK-UP SOLO GASOLIO

PLASTIC CONTAINERS FOR TRANSPORTING HAZARDOUS FLUIDS
PICK-UP VERSION, DIESEL ONLY



T La linea G7P è sempre in cambiamento in base alle Vostre richieste, infatti abbiamo ideato il nostro G7PK, il distributore a gasolio in versione pick-up, per semplificare l'utilizzo a tutti coloro che lo utilizzano su strada, sempre in esenzione totale ADR secondo 1. 1. 3. 1c.

PECULIARITÀ

- Capacità: 220 lt 430 lt.
- Tappo di carico con sfiato.
- Pompa 12 o 24 volt con portata di 40 l/min.
- 4 mt di tubo flessibile con terminale pistola automatica.
- Pinze di collegamento alla batteria da 2 m.
- Coperchio lucchettabile.
- Alloggiamento per il posizionamento di cinghie di ancoraggio ed imbocchi per il sollevamento a pieno carico con forche.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- · Capacità: 440 litri
- Dimensioni : 800Lx1200Px700H mm
- Spessore: 9 mm
- · Peso a vuoto con gruppo pompa: 60 Kg
- · Tappo di carico con sfiato
- Pompa 12 o 24 volt con portata di 40 l/min
- 4 mt di tubo flessibile con terminale munito di pistola automatica
- · Pinze di collegamento alla batteria da 2 mt
- Coperchio lucchettabile incluso
- Alloggiamento per il posizionamento di cinghie di ancoraggio ed imbocchi per il sollevamento a pieno carico con forche

ACCESSORI A RICHIESTA

- · Contalitri digitale
- · Sonda di livello
- · Filtro impurità gasolio.

EN The G7P product line is continually changing to satisfy your requirements, and we have recently developed the new G7PK, the pick-up version of our diesel pump unit, to simplify its use on the road, also fully exempted pursuant to ADR 1.1.3.1c.

FEATURES

- Capacity: 220 l 430 l
- · Drain cap with vent
- 12 or 24 V pump with 40 l/min delivery
- 4 m hose with automatic gun terminal
- 2 m battery cable with clamps
- · Padlockable cover
- Tie down attachment points and fork lift slots (can be lifted even fully loaded)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Capacity: 440 litres
- Dimensions: 800Lx1200Px700H mm
- Thickness: 9 mm
- · Empty weight including pump unit: 60 kg
- · Drain cap with vent
- 12 or 24 V pump with 40 l/min delivery
- 4 m hose with automatic gun terminal
- 2 m battery cable with clamps
- Padlockable cover included
- Tie down attachment points and fork lift slots (can be lifted even fully loaded)

ACCESSORIES (ON REQUEST)

- Digital litre counter
- · Level sensor
- Diesel impurity filter



DATI TECNICI TECHNICAL INFORMATION

						G7 PK
Capacità Capacity	Modello Type	Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height	Peso Weight	Codice Code
litri / liter		mm	mm	mm	kg	
440	G7PK F45/12 V 440	1200	750	780	60	G7PK444145021