




MOTORI / AMG 300



I motori AMG 300 sono motori in configurazione ad albero orizzontale, versatili e adatti alle più svariate applicazioni, in campo professionale, edile, agricolo. Possono essere montati su macchine agricole, macchine edili, gruppi elettrogeni, pompe per irrigazione e irrorazione, compressori, macchine per la lavorazione del legno, idropultrici, chipper.

MODELLO	AMG 300
TIPO MOTORE	Motore monocilindrico OHV, Albero orizzontale, Raffreddamento ad aria, 4 tempi
POTENZA (Hp/Kw)	10 / 7,4
CILINDRATA (cc)	290
GIRI/MINUTO (Rpm)	3600
ALESAGGIO x CORSA (mm)	80x58
RAPPORTO DI COMPRESSIONE	8,2:1
AVVIAMENTO	A strappo con autoavvolgente / Elettrico (optional)
ALIMENTAZIONE	Benzina Verde
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE (litri)	6
OLIO	Multigrado SAE 10W 40 SJ
CAPACITÀ COPPA OLIO (litri)	1,1
DISPOSITIVO "OIL ALERT"	SI (escluso Albero F5)
FILTRO ARIA	Secco / Bagno olio
DIMENSIONI INGOMBRO (mm)	545 x 460 x 430
PESO A SECCO (Kg)	26



VARIANTI DISPONIBILI

AMGE 300 F7	Albero Conico x Generatore Elettrico Ø 22,16 mm, Avv. Elettrico
AMGE 300 F4	Albero Cilindrico Ø 25,4 mm, Avv. Elettrico
AMGE 300 F2	Albero Cilindrico Ø 25,00 mm, Avv. Elettrico
AMG 300 OF5	Albero Conico Ø 23,00 mm, conicità 1:5, filtro bagno olio
AMG 300 F7	Albero Conico x Generatore Elettrico Ø 22,16 mm
AMG 300 F4	Albero Cilindrico Ø 25,4 mm
AMG 300 F2	Albero Cilindrico Ø 25,00 mm

<http://www.axo-group.com/it/prodotti/motori-axo/amg-300.php>

AXO GROUP SRL - Via Spallanzani, 15 - 42024 Castelnovo di Sotto (RE)
Partita IVA, Codice Fiscale IT 02342860356 - Tel: 0522 688175 Fax: 0522 483731