HYUNDAI

ELETTROPOMPA A IMMERSIONE - COD. 35613



DATI TECNICI

Dilli i Lollioi	
Codice Barcode	35613 8028815356138
Tensione (V/Hz)	230/50
Potenza (W)	550
Materiale principale scocca	acciaio inox
Acque chiare/scure	chiare
Galleggiante	si
Protezione termica	si
Profondità massima di uso (m)	7,0
Altezza massima (m)	8,0
Flusso massimo (mc/h)	8,5
Classificazione IP	IPX8
Diametro tubo mandata	G1-1/4"
Lunghezza cavo alimentazione (m)	10
Peso netto (Kg)	4,6
Peso lordo (Kg)	5,4
Dimensioni prodotto (mm)	200x150x295
Dimensioni imballo (mm)	220x160x330
	Tensione (V/Hz) Potenza (W) Materiale principale scocca Acque chiare/scure Galleggiante Profondità massima di uso (m) Altezza massima (m) Flusso massimo (mc/h) Classificazione IP Diametro tubo mandata Lunghezza cavo alimentazione (m) Peso netto (Kg) Peso lordo (Kg) Dimensioni prodotto (mm)







USO

Elettropompa sommergibile per la movimentazione di acque di infiltrazione, irrigazione di piccoli giardini, svuotamento di cantine, garage e scantinati, drenaggio di piccoli cantieri e pozzetti di acque di scolo. Può essere utilizzata in installazioni fisse o mobili. Dotata di galleggiante integrato che determina lo start nel momento in cui si verifica una situazione di eccessivo livello delle acque.



Specifica per acque chiare/scure.

DOTAZIONI

- Galleggiante
- Cavo alimentazione 10 m
- Corpo della pompa in acciaio inox



CORPO IN ACCIAIO INOX

Il corpo principale della pompa è interamente in acciaio inox resistente alle ossidazioni con aumento della durata nel tempo.



ASSISTENZA

Servizio di ritiro a domicilio del prodotto guasto attivabile nella sezione ASSISTENZA del sito www.hyundaipowerproducts.it



