GENERATORI / **ACDE 7000T**

Il gruppo elettrogeno da cantiere ACDE 7000T è dotato di motore diesel e di un alternatore trifase prodotto e costruito in Italia, ha un valore di distorsione T.H.D. inferiore al 6% e precisione della tensione compresa tra +6% e -6%.
La capacità di spunto è superiore a 4 volte la corrente nominale.
Allacciamento
trifase 380 V = N.1 presa CE 16 A trifase 3P+N+T per l' intera potenza
monofase 220 V = N.1 presa CE 16 A monofase 2P+T massimo per il 50% della potenza del gruppo
12 V.cc = N.2 banane a vite una rossa (+) e una nera (-)
Protezioni
trifase = interruttore tripolare (opzionale: interruttore quadripolare magnetotermico differenziale)
12 V.cc = fusibile rapido da 10 A
Strumenti di lettura
Voltmetro elettronico a led per lettura della tensione
Utilizzo consigliato
Attrezzature elettriche di potenza, elettrodomestici, fari e illuminazione poco sensibile a variazione di tensione fra vuoto e pieno carico.
Valore aggiunto
Un eventuale sovraccarico non comporta danni al gruppo, in quanto il motore scende di giri e la tensione si abbassa a valori sotto il limite di funzionamento, preservando il gruppo e l'utenza. Verificato così che il carico risulta eccessivo, si deve provvedere a ridurlo, senza insistere nell'utilizzo in sovraccarico.

GENERATORE	ACDE 7000T
Potenza massima (kVA tri/mono)	7,0 (400V) ; 3,5 (230V)
Potenza continua (kVA tri/mono)	6,5 (400V) ; 3,0 (230V)
Tensione (Volts)	400 / 230
Frequenza (Hz)	50
Corrente continua in uscita (V/A)	No
Capacità serbatoio (Lt)	5,5
Autonomia (h)	3,2
Rumorosità (dB (A) a 7m)	78
Batteria	Si
Kit ruote	Optional
Peso a secco (Kg)	97
Dimensioni (mm)	880x600x840
MOTORE	
Modello	AMDE 186
Cilindrata (cc)	406
Potenza (Hp) a 3600 rpm	10
Tipo	Diesel
Numero di giri (rpm)	3000
Avviamento	Elettrico 12 Vcc / Manuale
Raffreddamento	Aria
Carburante	Gasolio
COMPONENTI ELETTRICI	
Tipo di regolatore tensione	Compound
Grado di protezione	IP23
Interruttore termico	No
Interruttore bi/quadripolare con differenziale	No
Dispositivo allarme olio	No
Voltmetro	Si
Spia livello carburante	No
Centralina automatica ATS	No

http://www.axo-group.com/it/prodotti/generatori/acde-7000t-trifase.php

AXO GROUP SRL - Via Spallanzani, 15 - 42024 Castelnovo di Sotto (RE)
Partita IVA, Codice Fiscale IT 02342860356 - Tel: 0522 688175 Fax: 0522 483731