

GENERATORI / **AIG 2002SM**



Il generatore inverter con motore a benzina AIG 2002SM è dotato di alternatore multifase + scheda inverter con uscita monofase 220 V. stabilizzata. Il valore di distorsione T.H.D. è inferiore al 2%, la precisione della tensione è compresa tra +1% e -1%.

La sovraccaricabilità per spunto è da considerarsi trascurabile.

Allacciamento

220 V = N.2 prese SCHUKO da 16A

12 V.cc = N.2 banane a vite una rossa (+) e una nera (-)

Strumenti di lettura

Strumento digitale multifunzione che consente:

Lettura di

Tensione (volt)

Corrente (ampères)

Potenza (Watt)

Ore e minuti di lavoro

Livello olio con indicazione: ok/scarso

Protezioni

Sulla 12 V. cc fusibile rapido da 10 A. Protezione elettronica contro i sovraccarichi.

Utilizzo consigliato

Apparecchiature elettroniche sofisticate, computers, elettrodomestici controllati con microprocessore, schede elettroniche, bilance elettroniche e simili.

Sicurezza di utilizzo

Verificare preventivamente le necessità elettriche dell'utilizzo e la contemporaneità di avviamento dei carichi da collegare ad un quadretto prese a norma.

GENERATORE	AIG 2002SM
Potenza massima (kVA/kW)	2,2/1,75
Potenza continua (kVA/kW)	2/1,6
Tensione (Volts)	230
Frequenza (Hz)	50
Corrente continua in uscita (V/A)	12/8,3
Capacità serbatoio (Lt)	4,5
Autonomia (h)	4,0 - 10,0
Utilizzo in continuo (h)	4
Rumorosità (dB (A) a 7m)	59
Batteria	No
Kit ruote	No
Peso a secco (Kg)	27
Dimensioni (mm)	545x290x500
MOTORE	
Modello	X4152F
Cilindrata (cc)	125
Potenza (Hp) a 3600 rpm	4,6
Tipo	OHV
Numero di giri (rpm)	4500
Avviamento	Manuale
Raffreddamento	Aria
Carburante	Benzina verde
COMPONENTI ELETTRICI	
Tipo di regolatore pressione	Inverter
Grado di protezione	IP23
Interruttore	No
Dispositivo allarme olio	Si
Display	Si
Economizzatore	Si
Spia livello carburante	No
Centralina automatica ATS	No



<http://www.axo-group.com/it/prodotti/generatori/aig-2002sm.php>

AXO GROUP SRL - Via Spallanzani, 15 - 42024 Castelnuovo di Sotto (RE)
Partita IVA, Codice Fiscale IT 02342860356 - Tel: 0522 688175 Fax: 0522 483731