

Repair kit RST2 Ø5 Diff 7/8" RST2KG5

Reference: RST2KG5



Kit di Riparazione Berizzi RST2KG5 per Pistola Airless RST2

Il **Repair Kit RST2KG5** di **Berizzi** è il kit di riparazione ufficiale e completo destinato alla pistola manuale airless ad alta pressione **RST2**. Progettato specificamente per i modelli con **sfera Ø5** e **diffusore 7/8"**, questo kit consente di eseguire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ripristinando le condizioni operative originali dello strumento.

Caratteristiche Principali

- **Compatibilità specifica:** kit dedicato esclusivamente alla pistola airless RST2 con sfera Ø5 e diffusore 7/8"
- **Pressione massima supportata:** fino a 500 Bar / 7250 psi
- **Manutenzione completa:** contiene tutti i componenti necessari per il ripristino funzionale della pistola
- **Qualità costruttiva Berizzi:** componenti originali per garantire il mantenimento delle prestazioni nel tempo
- **Applicazione professionale:** indicato per verniciatura e irrorazione airless in ambito industriale
- **Compatibile con raccordo girevole** in acciaio inox della pistola RST2 per il massimo comfort operativo

Applicazioni e Utilizzo

Il kit RST2KG5 è concepito per contesti industriali e professionali in cui la pistola airless RST2 viene impiegata in operazioni continuative di verniciatura e irrorazione ad alta pressione. Grazie a questo kit, è possibile ripristinare le condizioni di tenuta e funzionamento della pistola, evitando la sostituzione completa dello strumento e garantendo la continuità produttiva.

La pistola RST2, per cui il kit è progettato, presenta un peso di **520 gr** una resistenza al grilletto di **12 N / 1 Kg**, caratteristiche che la rendono adatta all'uso prolungato in ambito professionale.

Specifiche Tecniche

- **Codice prodotto:** RST2KG5
- **Modello compatibile:** RST2
- **Diametro sfera:** Ø5
- **Diffusore:** 7/8"
- **Pressione massima:** 500 Bar / 7250 psi
- **Peso pistola RST2:** 520 gr
- **Resistenza grilletto:** 12 N / 1 Kg

Scegliere il kit di riparazione originale Berizzi RST2KG5 significa garantire alla propria pistola airless RST2 le prestazioni per cui è stata progettata, nel pieno rispetto delle specifiche tecniche originali. Acquista il kit RST2KG5 e mantieni la tua attrezzatura sempre in condizioni ottimali.

Domande Frequenti

Con quali modelli di pistola airless è compatibile il Repair Kit RST2KG5?

Il kit di riparazione RST2KG5 di Berizzi è compatibile esclusivamente con la pistola manuale airless ad alta pressione RST2, nella versione con sfera Ø5 e diffusore 7/8". Non è indicato per altri modelli di pistola.

Qual è la pressione massima supportata dalla pistola RST2 per cui è destinato questo kit?

La pistola RST2 è progettata per lavorare fino a una pressione massima di 500 Bar (7250 psi). Il kit RST2KG5 garantisce il ripristino delle prestazioni operative entro questi valori di pressione.

Il kit di riparazione RST2KG5 include tutti i componenti necessari per la manutenzione?

Sì, il Repair Kit RST2KG5 è un kit completo che contiene tutti i componenti originali Berizzi necessari per eseguire la manutenzione e il ripristino funzionale della pistola airless RST2, senza necessità di acquistare parti aggiuntive.

In quali settori professionali viene utilizzato il kit di riparazione per pistola airless RST2?

Il kit RST2KG5 è destinato a contesti industriali e professionali, in particolare per attività di verniciatura e irrorazione airless ad alta pressione. È indicato per operatori che necessitano di mantenere la propria attrezzatura in condizioni di piena efficienza operativa.

Il presente prodotto non è acquistabile singolarmente, ma solo come complemento del prodotto principale a cui è abbinato.

This product cannot be purchased on its own, but only as an add-on to the main product with which it is paired.

Technical Sheet

Codice Prodotto	RST2KG5
Tipo prodotto	Kit di riparazione
Diametro	Ø5
Modello	RST2KG5
Applicazioni	Manutenzione e riparazione di pistole airless manuali ad alta pressione RST2 per applicazioni industriali e professionali di verniciatura e irrorazione.
Modello compatibile	RST2
PRESSIONE MASSIMA	500 Bar / 7250 psi
Diametro sfera	Ø5
Differenziale	7/8"
Diffusore	7/8"
Resistenza grilletto	12 N / 1 Kg

Peso pistola

520 gr
