



Pistola Airless RST2 Ø3 raccordo 1/4" NPS Diff 11/16" RST21C

Reference: RST21C

Pistola Airless RST2 TopLight RST21C – Prestazioni Professionali per la Verniciatura

La **Pistola Airless RST2** di **TopLight**, modello **RST21C**, è uno strumento progettato per soddisfare le esigenze di chi opera nel campo della verniciatura professionale. Grazie alla tecnologia **airless**, il prodotto garantisce una nebulizzazione efficace del materiale verniciante, riducendo la dispersione e ottimizzando i consumi.

Caratteristiche Tecniche Principali

- **Ugello Ø3**: dimensione ideale per applicazioni su superfici ampie con prodotti di media viscosità
- **Raccordo 1/4" NPS**: standard di connessione compatibile con la maggior parte degli impianti airless professionali
- **Differenziale 11/16"**: garantisce una regolazione precisa e costante della pressione di erogazione
- **Tecnologia Airless**: nessun utilizzo di aria compressa per la nebulizzazione, risultato più uniforme e minori perdite di materiale
- **Brand TopLight**: produttore di riferimento per utensileria e ferramenta di qualità
- **Codice modello RST21C**: identificazione precisa per la gestione degli ordini e la ricerca di accessori compatibili

Tecnologia Airless: Vantaggi nell'Applicazione

La verniciatura airless si distingue dai sistemi tradizionali perché la nebulizzazione avviene per effetto della pressione idraulica applicata al fluido, senza l'impiego di aria compressa. Questo approccio consente di ottenere una **pellicola di vernice omogenea**, con minore overspray e migliore adesione al supporto. La Pistola RST21C è concepita per operare in modo efficiente su superfici verticali, soffitti e strutture industriali, dove la precisione applicativa è determinante per il risultato finale.

Compatibilità e Utilizzo

Il raccordo **1/4" NPS** assicura la connessione diretta ai tubi flessibili ad alta pressione standard nel settore, rendendo l'integrazione in impianti già esistenti semplice e immediata. L'ugello **Ø3** è indicato per verniciature di media gittata, adatto a smalti, primer e prodotti simili.

Domande Frequenti

A cosa serve la Pistola Airless RST2 TopLight RST21C?

La Pistola Airless RST2 RST21C è uno strumento professionale per la verniciatura airless, utilizzata per applicare vernici, smalti e primer su superfici ampie in ambito edile e industriale, garantendo una distribuzione uniforme del prodotto.

Quale tipo di raccordo utilizza la pistola RST21C?

La pistola è dotata di un raccordo da **1/4" NPS**, compatibile con i tubi flessibili ad alta pressione standard impiegati negli impianti airless professionali, facilitando l'integrazione in sistemi già in uso.

Qual è la dimensione dell'ugello della Pistola Airless RST2?

L'ugello ha un diametro **Ø3**, adatto per l'applicazione di prodotti vernicianti di media viscosità su superfici di medie e grandi dimensioni, con una buona uniformità di distribuzione.

Qual è la funzione del differenziale 11/16" nella pistola airless?

Il differenziale da **11/16"** consente di regolare con precisione la pressione di erogazione del fluido, assicurando un flusso costante e controllato durante l'operazione di verniciatura e migliorando la qualità del risultato finale.

Scegli la Pistola Airless RST2 TopLight RST21C per dotare il tuo cantiere o laboratorio di uno strumento affidabile e performante, progettato per un uso professionale continuativo.

Il presente prodotto non è acquistabile singolarmente, ma solo come complemento del prodotto principale a cui è abbinato.

This product cannot be purchased on its own, but only as an add-on to the main product with which it is paired.

Technical Sheet

Tipo prodotto	Pistola airless
Modello	4175881
Codice articolo	4175881
Codice modello	RST21C
Dotazione inclusa	Singolo faro LED completo
Diametro ugello	Ø3
Differenziale	11/16"
Tipo raccordo	1/4" NPS
Tecnologia di verniciatura	Airless
EAN	8051886328445
Assorbimento potenza	13 W
Luminosità	7.000 LUX @ 1.5m
Temperatura colore	6500 K
Tensione	12 V
Tipo lampada	H8 - H9 - H11 - H16
Tipo luce	LED
Tipo protezione	IP67

Tipo zoccolo	PGJ19
Per faro	A parabola
Quantità	1 pezzo
Linea prodotto	Simply OE Fit