



Pistola PHANTOM-S con serbatoio 700cc con ugello Ø1.0mm PHMS10

Reference: PHMS10

Pistola a spruzzo Berizzi PHANTOM-S – Prestazioni professionali per uso industriale

La **Pistola PHANTOM-S (cod. PHMS10)** è la soluzione professionale di **Berizzi** per la spruzzatura a bassa pressione in contesti industriali intensivi. Progettata e realizzata in Italia, combina resistenza strutturale, precisione di atomizzazione e semplicità d'uso in un unico strumento affidabile.

Design e materiali costruttivi

Il corpo pistola è realizzato in **alluminio**, per garantire leggerezza e solidità nel tempo. Il passaggio materiale, l'ago e l'ugello sono in **acciaio inox**, componenti fondamentali per la resistenza all'usura e alla corrosione, specialmente in presenza di materiali abrasivi o aggressivi.

Applicazioni ideali

La PHANTOM-S è indicata per l'applicazione di:

- Rivestimenti superficiali industriali
- Smalti e vernici difficili da spruzzare
- Materiali abrasivi e finiture speciali
- Prodotti ad alta viscosità in ambienti di produzione intensiva

Caratteristiche principali

- **Ugello Ø1.0mm in acciaio inox** per un'atomizzazione precisa e uniforme
- **Serbatoio da 700cc** per sessioni di lavoro prolungate senza interruzioni
- **Pressione massima 7 Bar / 101 psi** per prestazioni costanti
- **Corpo in alluminio**, leggero e resistente
- **Passaggio materiale, ago e ugello in acciaio inox** per lunga durata
- **Produzione italiana** con elevata efficienza di trasferimento e atomizzazione

Specifiche tecniche

- Modello: PHANTOM-S – Codice: PHMS10
- Capacità serbatoio: 700 cc
- Diametro ugello: Ø1.0 mm
- Pressione massima: 7 Bar / 101 psi
- Ingresso materiale: 1/4" BSP
- Ingresso aria: 1/4" BSP
- Corpo: Alluminio | Ago, ugello, passaggio materiale: Acciaio inox

Scegli la Pistola PHANTOM-S Berizzi per garantire qualità, efficienza e affidabilità nelle tue operazioni di verniciatura e rivestimento professionale.

Domande Frequenti

Per quali applicazioni è indicata la pistola a spruzzo Berizzi PHANTOM-S?

La PHANTOM-S è progettata per l'applicazione industriale intensiva di finiture a spruzzo, rivestimenti superficiali, smalti e materiali abrasivi o difficili da spruzzare. È adatta a contesti professionali che richiedono continuità operativa e precisione di risultato.

Qual è la pressione massima di esercizio della PHANTOM-S PHMS10?

La pistola PHANTOM-S supporta una pressione massima di 7 Bar (101 psi), con ingressi aria e materiale da 1/4" BSP, compatibili con la maggior parte degli impianti pneumatici industriali standard.

Di che materiale sono realizzati l'ugello e l'ago della PHANTOM-S?

Ugello, ago e passaggio materiale sono realizzati in acciaio inox, garantendo elevata resistenza alla corrosione e all'usura, anche in presenza di materiali abrasivi o chimicamente aggressivi.

Qual è la capacità del serbatoio e quanto dura una sessione di lavoro?

Il serbatoio ha una capacità di 700cc, dimensione studiata per consentire sessioni di lavoro prolungate riducendo le interruzioni per il rifornimento. È una scelta ottimale per operazioni industriali continue.

Il presente prodotto non è acquistabile singolarmente, ma solo come complemento del prodotto principale a cui è abbinato.

This product cannot be purchased on its own, but only as an add-on to the main product with which it is paired.

Technical Sheet

Codice Prodotto	PHMS10
Tipo prodotto	Pistola a spruzzo
Modello	PHMS10
Applicazioni	Applicazione industriale intensiva di finiture a spruzzo - rivestimenti superficiali - materiali abrasivi - smalti e materiali difficili da spruzzare
PRESSIONE MASSIMA	7 Bar / 101 psi
Diametro ugello	1.0 mm
INGRESSO MATERIALE	1/4" bsp
Capacità serbatoio	700 cc

Serbatoio	700cc
UGELLO	Acciaio inox
INGRESSO ARIA	1/4" bsp
CORPO PISTOLA	Alluminio
PASSAGGIO MATERIALE	Acciaio inox
Ago	Acciaio inox