

TOWERLOOP

4 x 150 W

LED

Agile e compatta, la nuova Towerloop dalla forma ottagonale è pronta per illuminare il vostro lavoro. Grazie alle sue nuove maniglie ed impugnature è perfetta per essere spostata ovunque voi vogliate

Nimble and compact, the new octagonal-shaped Towerloop is ready to illuminate your work. Thanks to its new handles it is perfect to be moved wherever you want.



Towerloop, grazie alle sue apposite prese può essere collegata in serie fino a 6 unità. 7 metri di altezza e 4 fari da 150W riusciranno a soddisfare tutte le vostre esigenze, illuminando perfettamente il vostro luogo di lavoro. Le 28 unità per container sono la prova del suo design compatto e il suo peso ridotto vi permetterà di spostarla facilmente e in pochi secondi.

Towerloop thanks to its special sockets, can be connected in series up to 6 units. 7 meters high and 4 x 150 W ledlights will satisfy all your needs, perfectly illuminating your workplace. The 28 units per container are proof of its compact design and its low weight will allow you to move it easily and in few second.



7 m height



4 x 150 W LED



250 kg




2400 m²

Caratteristiche Principali

- Torre faro verticale senza generatore con sollevamento manuale
- Collegabile a corrente elettrica o generatore fino a 6 unità
- 1 presa di corrente monofase 230V 16A
- 1 spina monofase 230V 16A
- Carrello dotato di 2 ruote e 2 maniglie retrattili
- 4 fori di inforco per muletto e 4 ganci per sollevamento
- Interruttore On-Off per lampade
- Verniciata con polvere epossidica per applicazione esterne

Main Features

- Lighting tower without internal generator with manual lifting system
- Connectable in network supply or generator and in a row up to 6 units
- 1 single-phase socket 230V and 16A
- 1 single-phase plug 230V and 16A
- Trolley fitted out with 2 wheels and 2 retractable handles
- 4 forklift pockets and 4 hook for lifting
- On-Off switch for lamps
- Epoxy powder painted structure for outdoor application



Towerloop 4 x 150 W LED



Specifiche Tecniche/ Technical Specification


Frequenza/ Frequency	50 Hz
Tensione/ Voltage	230 V
Altezza Massima/ Maximum Height	7 mt
Sistema di Sollevamento/ Lifting System	Manual
Estensioni/ Extensions	4
Rotazione/ Rotation	360°
Fari/ Floodlights	4 x 150 W LED
Stabilizzatori Manuali/ Manual Stabilizers	4
Resistenza Massima al Vento/ Max Wind Rating	80 Km/h
Peso/ Weight	250 Kg

Towerloop Caratteristiche Principali/ Main Features



La torre faro Towerloop può essere fornita anche con un kit ruote(optional) che rende facilmente utilizzabile la torre su superfici piane come asfalto, cemento o simili.


The Towerloop lighting tower can also be supplied with a wheel kit (optional) which makes the tower easily usable on flat surfaces such as asphalt, concrete or similar.



Perno a molla che si innesta sul palo telescopico e previene la caduta accidentale del palo in caso di un eventuale rottura del cavo o del freno del verricello.


Safety block that engages on the telescopic mast and prevents the accidental fall of the mast in case of a breakage of the cable or of the winch brake.

AREA D'ILLUMINAZIONE - LIGHTING AREA



4 x 150 W LED	Mt	5	10	20	30	40	50	60	70	80
	Lux	-	220	60	25	5	-	-	-	-
4 x 150 W MULTI LED	Mt	5	10	20	30	40	50	60	70	80
	Lux	-	250	80	20	5	-	-	-	-

DIMENSIONI E SPEDIZIONI - DIMENSIONS & SHIPMENT



NOTE

This image shows a full page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slightly textured appearance with some minor creases and shadows, suggesting it might be a scan of a physical document. There is no handwriting or other markings on the page.