



## CGM SUPER POWER 4500IE GENERATORE MONOFASE 4,5KVA

Reference: CGM 4500IE /

### CGM SUPERPOWER 4500IE GENERATORE monofase 4,5KVA 4KW SILENZIATO INVERTER CON AVVIAMENTO ELETTRICO

Generatore monofase 4,5KVA 4KW **CGM SUPERPOWER 4500IE** Silenziato con Avviamento Elettrico e tecnologia inverter è con motore benzina da; con motore prodotto in Italia e garantito in tutto il mondo, il generatore monofase 4,5KVA è l'ideale per un utilizzo sia professionale che per l'hobbista.

I punti di forza del generatore monofase 4,5KVA sono: la tecnologia inverter che consente di ridurre consumi e rumore oltre ad offrire un alto livello di funzionalità, leggerezza solo 58kg di peso, compattezza Lunghezza: 595 mm Larghezza: 450 mm Altezza: 510 mm, facilità d'uso e design moderno. Il CGM SUPERPOWER 4500IE è dotato di un avviamento elettrico molto facile da avviare e monta un motore 4 tempi specificatamente progettato per il generatore monofase 4,5KVA per ottimizzare prestazioni, consumi solo 1.8 Lt/h in dimensioni ridotte.

Il CGM SUPERPOWER 4500IE è stato sviluppato appositamente per il campeggio, le roulotte, le case, e applicazioni di hobbistica, ma anche per lavoro essendo molto robusto e maneggevole, potendo utilizzare tutta la sua potenza di con [tecnologia inverter](#).

#### La Gamma di gruppi elettrogeni Supersilenziati CGM SUPERPOWER 4500IE

CGM SUPERPOWER 4500IE è un prodotto che rispetta un alto standard qualitativo e garantisce un elevato livello di affidabilità. Per questo motivo il generatore monofase 4,5KVA è in grado di assicurare 12 mesi di garanzia e la disponibilità dei ricambi in tutto il mondo.

I punti di forza dei Generatori monofase 4,5KVA sono: l'alta qualità dei componenti, la leggerezza, la compattezza, la facilità d'uso e anche il design moderno.

Questa gamma di Generatori monofase 4,5KVA è stata sviluppata specialmente per i campeggi, caravans, uso domestico, hobbistica: facili da usare e affidabili.

#### I vantaggi della tecnologia Inverter

Il numero di giri di questi CGM SUPERPOWER 4500IE è variabile.

Quando il gruppo elettrogeno viene acceso il motore va al minimo, appena viene prelevata energia elettrica superiore ad un certo punto, automaticamente il motore accelera in modo da coprire il consumo elettrico richiesto.

Questo comporta un consistente abbattimento dei consumi di carburante! Inoltre tutti i CGM con tecnologia inverter hanno anche il regolatore automatico di tensione AVR.

#### Caratteristiche Tecniche del CGM SUPERPOWER 4500IE

Potenza massima Mono-fase: 4KW

Potenza massima Mono-fase: 4,5 KVA

Carburante: Benzina

Tensione: 230 V

Frequenza: 50 Hz

Avviamento: Manuale / Elettrico  
Consumo: 1.8 Lt/h  
Lunghezza: 595 mm  
Larghezza: 450 mm  
Altezza: 510 mm  
Peso: 58 Kg  
Super silenzioso  
Inverter

Se desiderate un Generatore con più potenza di potete vedere i seguenti modelli sempre della stessa [Gamma Silenziato](#).

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

...

## Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Potenza massima monofase (KW)	4
Potenza massima monofase (KVA)	4.5
Carburante	Benzina
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Configurazione prese	2 Schuko
Motore	CGM, 4 tempi
Normativa Emissioni	Uso Stazionario
Giri motore (giri/min)	3000
Avviamento	Manuale / Elettrico
Numero cilindri	1
Capacità serbatoio carburante (L)	13
Consumo (L/h)	1.8
Autonomia (h)	7.22
Pressione acustica	58 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	595
Larghezza (mm)	450
Altezza (mm)	510
Peso a secco (Kg)	58
Silenziato	Sì
Super silenzioso	Sì
Tipo di prodotto	Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS	No ATS

---

Regolatore di tensione

Inverter

---

Marca Motore

CGM

---