

HYUNDAI GENERATORE 65554 TRIFASE SILENZIATO 32KW/40KVA STAGE II



Reference: 65554

HYUNDAI GENERATORE 65554 TRIFASE SILENZIATO 32KW/40KVA STAGEII

HYUNDAI GENERATORE 65554 TRIFASE SILENZIATO STAGEII 32KW/40KVA Potenza silenziosa al tuo servizio
Il Generatore Hyundai Trifase Stagell rappresenta la massima espressione di potenza e affidabilità in un'unica soluzione.
Progettato per soddisfare le esigenze di privati, aziende e cantieri, questo generatore Hyundai offre una serie di vantaggi imbattibili:

Prestazioni elevate:

Motore Deutz da 3168 cilindrata: potente, affidabile e conforme alle normative Stagell
Sistema di iniezione diretta: efficienza e consumi ridotti
Alternatore Leroy Somer TALA42F : robusto e affidabile, fornisce un'onda sinusoidale pura.

Funzionamento silenzioso:

Rumorosità inferiore a 70 dB (a 7m): ideale per ambienti residenziali e lavorativi

Sicurezza e affidabilità:

Pannello di controllo "Waterproof": monitoraggio e controllo intuitivi
Pulsante d'emergenza: arresto immediato in caso di necessità
Interruttore automatico miniaturizzato e Waterproof: protezione da sovraccarichi e cortocircuiti
Grado di protezione IP23: resistente all'acqua e alla polvere

Autonomia e durata:

Ampia autonomia: serbatoio da 75 litri per un funzionamento prolungato
Sistema di raffreddamento a liquido: temperature ottimali anche in condizioni gravose

Controllo e gestione avanzati:

Centralina di comando Deepsea DSE6120MKIII
Predisposizione per ATS: collegamento automatico in caso di mancanza di rete elettrica
Il Generatore Hyundai 65554 Stagell si configura come la scelta ideale per:
Abitazioni private: energia di backup e alimentazione di apparecchiature ad alta potenza
Aziende: continuità operativa in caso di interruzioni di corrente
Cantieri: energia per utensili elettrici e macchinari
Il Generatore Hyundai Trifase Silenzioso Stagell è la soluzione ideale per chi cerca un generatore Hyundai potente, affidabile e silenzioso.
Con la sua potenza trifase e monofase, il Generatore Hyundai Trifase Silenzioso Stagell è in grado di alimentare un'ampia gamma di apparecchiature.

Il Generatore Hyundai Trifase Silenzioso Stagell è dotato di un sistema di iniezione diretta che garantisce efficienza e consumi ridotti. Il Generatore Hyundai Trifase Silenzioso Stagell è un prodotto sicuro e affidabile, grazie al suo pannello di controllo "Waterproof", al pulsante d'emergenza e al grado di protezione IP23.

Caratteristiche tecniche Generatore Hyundai Stagell:

Voltaggio: 230/400 V
Monofase/Trifase
Potenza uso continuo Trifase: 40 KVA
Potenza massima Trifase: 44 KVA
Potenza Nominale: 10.7/32 Kw
Potenza Max MF/TF: 11.7/35 Kw
Frequenza : 50 Hz
Amperaggio: 57.7 A
Rumorosità: 70 DB (a 7m)
Grado Di Protezione IP: IP23
Grado di Isolamento: H/H
Altitudine: < 1000m slm
Motore: Deutz BFM3T
cilindrata: 3168 cc
Tipo di Iniezione: Diretta
Nr. Cilindri: 4
Giri motore: 1500 giri/min
Emissioni: Stage II
Consumi 100% del carico: 10.3 lt/h
Carburante: Diesel
Capacità serbatoio: 75 L
Sistema di Raffreddamento: Liquido Refrigerante
Centralina di comando, DEEPSEA DSE6120MKIII
Cap. Tot. sistema di lubrificazione: 7.8 L
Cap. Tot. sistema di Refrigerazione 16.8 L
Modello Alternatore: Leroy Somer TALA42F
Eccitatrice: Senza spazzole - Auto - eccitazione
Dimensioni L x W x H: 2450 * 900 * 1200h mm
Peso: 900 Kg
Predisposizione: ATS 65545

Se stai cercando un prodotto Similare a Generatore Hyundai Trifase clicca [QUI](#).
L'immagine è puramente indicativa.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima trifase (KW)	
Potenza uso continuativo trifase (KW)	32
Potenza massima trifase (KVA)	44
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	40
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Motore	Deutz BFM3T

Normativa Emissioni	Stage 2
Giri motore (giri/min)	1500
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm ³)	3168
Numero cilindri	3
Raffreddamento	Liquido
Alternatore	Leroy Somer TALA42F
Capacità serbatoio carburante (L)	
Lunghezza (mm)	2450
Larghezza (mm)	900
Altezza (mm)	
Peso a secco (Kg)	
Marca Motore	Deutz