



Apollo 303 Pompa Pneumatica Aria Mista Con Carrello TKP303A

Reference: TKP303A

Apollo 303 TKP303A – Pompa Pneumatica Professionale a Pistone Misto Aria

La **Apollo 303 TKP303A**, prodotta da **Berizzi**, è una pompa pneumatica a pistone a tecnologia misto aria, concepita per applicazioni di verniciatura professionale a media pressione. Grazie al rapporto di compressione **30:1** e alla pressione massima di uscita materiale di **240 Bar (3480 PSI)**, questo modello si distingue per potenza e precisione nel settore del legno e del metallo.

Applicazioni e Materiali Compatibili

La pompa è ideale per l'impiego con **smalti, lacche, fondi e vernici da finitura** di media e bassa viscosità. La tecnologia misto aria consente una distribuzione uniforme del prodotto verniciante, riducendo gli sprechi e migliorando la qualità della finitura superficiale sia su legno che su metallo.

Costruzione e Qualità dei Materiali

Tutti i componenti della parte pompante a contatto con il materiale sono realizzati in **acciaio inox e tungsteno di carbonio**, materiali scelti per garantire resistenza all'usura e lunga durata nel tempo. Le guarnizioni in **PTFE e PE** assicurano tenuta affidabile e compatibilità con un'ampia gamma di prodotti vernicianti.

Caratteristiche Principali

- **Rapporto di compressione 30:1** per elevata pressione di uscita materiale
- Pressione massima uscita materiale: **240 Bar (3480 PSI)**
- Portata massima a uscita libera: **4,0 ltr/min**
- Componenti pompanti in **acciaio inox e tungsteno di carbonio**
- Guarnizioni in **PTFE e PE** per massima compatibilità chimica
- Kit completo con **pannello di regolazione, filtro di linea, serbatoio e carrello**

Dotazione Inclusa

Il modello TKP303A viene fornito con una dotazione completa: **pannello di regolazione della pressione, filtro di linea in acciaio inox, serbatoio con adattatore e carrello** per la movimentazione agevole in ambiente professionale.

Scegli la Apollo 303 TKP303A per dotare il tuo laboratorio di uno strumento affidabile, costruito con materiali di qualità superiore e progettato per rispondere alle esigenze della verniciatura industriale e artigianale.

Domande Frequenti

Quali prodotti vernicianti sono compatibili con la pompa pneumatica Apollo 303 TKP303A?

La Apollo 303 TKP303A è compatibile con smalti, lacche, fondi e vernici da finitura di media e bassa viscosità. È indicata sia per applicazioni su legno che su metallo in contesti professionali.

Qual è la pressione massima di uscita materiale della pompa Apollo 303?

La pressione massima di uscita materiale è di 240 Bar (3480 PSI), con una pressione massima di ingresso aria di 8 Bar (116 PSI) e un rapporto di compressione di 30:1.

Cosa è incluso nella dotazione del modello TKP303A?

Il modello TKP303A include pannello di regolazione della pressione, filtro di linea in acciaio inox, serbatoio con adattatore e carrello per la movimentazione, rendendo il kit immediatamente operativo.

In quali settori è consigliato l'utilizzo della pompa pneumatica Apollo 303?

La pompa è progettata per la verniciatura professionale a media pressione nei settori del legno e del metallo. È adatta sia per ambienti artigianali che per contesti di produzione industriale.

Technical Sheet

Tipo prodotto	Pompa pneumatica
Modello	TKP303A
Applicazioni	Utilizzabile con smalti - lacche - fondi e vernici da finitura - di media e bassa viscosità. Ideale per la verniciatura professionale nel settore del legno e del metallo.
Codice modello	TKP303A
Accessori inclusi	Carrello
Dotazione inclusa	Pannello di regolazione di pressione - Filtro di linea in acciaio inox - Serbatoio con adattatore - Carrello
Numero modello	303
Tecnologia	Aria mista
Max. portata uscita libera	4.0 ltr/min
Max. pressione entrata aria	8 Bar (116 PSI)
Max. pressione uscita materiale	240 Bar (3480 PSI)
Consumo d'aria	250 - 400 ltr/min
Raccordo entrata materiale	M 3/4"
Raccordo uscita materiale	M 1/4"
Corsa	60 mm

Materiale guarnizioni	PTFE - PE
Rapporto di compressione	30■1
Capacità per ciclo	40 cm ³
Numero cicli per litro	25
Pacco guarnizioni	Fisso