



Apollo 30 Pompa Pneumatica Con Carrello E Pannello Regolazione TKB30F

Reference: TKB30F

Apollo 30 Pompa Pneumatica con Carrello e Pannello di Regolazione - Modello TKB30F

La **pompa pneumatica Apollo 30 TKB30F** di **Forcar** è progettata per rispondere alle esigenze di professionisti e operatori del settore della ferramenta e utensileria. Con un **serbatoio da 30 litri**, un pratico carrello integrato e un pannello di regolazione della pressione, questo compressore pneumatico garantisce efficienza e controllo in ogni contesto operativo.

Caratteristiche principali

- **Serbatoio da 30 litri** per un'autonomia adeguata a lavori continui
- **Carrello integrato** per una movimentazione agevole in officina o cantiere
- **Pannello di regolazione** per il controllo preciso della pressione dell'aria
- **Modello TKB30F** della gamma Apollo, prodotto dal brand Forcar
- **Tecnologia pneumatica** affidabile per uso professionale
- Struttura compatta progettata per facilitare il trasporto e lo stoccaggio

Applicazioni e utilizzi

La pompa pneumatica Apollo 30 è adatta a molteplici applicazioni tipiche del settore della ferramenta: gonfiaggio di pneumatici, alimentazione di utensili ad aria compressa, verniciatura a spruzzo e operazioni di pulizia industriale. Il pannello di regolazione consente di impostare con precisione la pressione necessaria per ciascuna applicazione, riducendo sprechi e aumentando la sicurezza operativa.

Praticità e mobilità

Il carrello abbinato al serbatoio da 30 litri rende l'Apollo 30 TKB30F una soluzione facilmente trasportabile tra diversi punti di lavoro, senza la necessità di installazioni fisse. Questa caratteristica la rende particolarmente indicata per officine, laboratori artigianali e attività di manutenzione in mobilità.

Scegliere la **pompa pneumatica Forcar Apollo 30 TKB30F** significa investire in uno strumento professionale, pratico e versatile, pensato per chi lavora ogni giorno con utensili ad aria compressa.

Domande Frequenti

Qual è la capacità del serbatoio della pompa pneumatica Apollo 30 TKB30F?

La pompa pneumatica Apollo 30 TKB30F è dotata di un serbatoio da 30 litri, dimensione adeguata per alimentare utensili pneumatici in modo continuativo e sostenere lavori di media intensità in ambito professionale.

A cosa serve il pannello di regolazione presente sul modello TKB30F?

Il pannello di regolazione consente di controllare e impostare con precisione la pressione dell'aria erogata, adattando le prestazioni della pompa alle specifiche esigenze di ogni applicazione, dalla verniciatura al gonfiaggio pneumatici.

Il carrello è incluso nella fornitura della pompa Apollo 30?

Sì, il carrello è parte integrante della configurazione del modello Apollo 30 TKB30F. Permette di spostare agevolmente il compressore all'interno di officine, laboratori o cantieri senza necessità di installazione fissa.

Per quali utilizzi è indicata la pompa pneumatica Forcar Apollo 30?

La pompa pneumatica Forcar Apollo 30 TKB30F è indicata per gonfiaggio pneumatici, alimentazione di utensili ad aria compressa, operazioni di verniciatura a spruzzo e pulizia industriale, risultando adatta a professionisti della ferramenta e dell'utensileria.

Technical Sheet

Tipo prodotto	Pompa pneumatica ad aria
Modello	CA1390
Applicazioni	Ristorazione - catering - cucine professionali - laboratori - uso in ambito professionale per il trasporto e servizio di alimenti e attrezzature.
Tecnologia	Pneumatica
Configurazione	Con carrello
Codice	CA1390
Funzione aggiuntiva	Pannello di regolazione
Capacità serbatoio (litri)	30
Materiale struttura	Acciaio inox AISI 304 tubolare ø 25 mm
Materiale ripiani	Acciaio inox AISI 304 stampati
Dimensione macchina	90 x 60 x 94 (h) cm
Numero ripiani	2
Dimensione del piano di lavoro	80 x 50 cm
Carico Massimo	100 kg
Diametro ruote	125 mm
Ruote	Multidirezionali
Paracolpi	Gomma

Finitura ripiani	Satinata - insonorizzata
Lunghezza imballo	60 cm
Larghezza imballo	20 cm
Altezza imballo	105 cm
Volume imballo	0.126 m ³