



Apollo 30 Pompa Pneumatica Con Carrello E Pannello Di Regolazione TKB30H

Reference: TKB30H

Berizzi Apollo 30 – Pompa Pneumatica Professionale per Verniciatura

La **Berizzi Apollo 30** (modello APOLLO 303R) è una pompa pneumatica misto aria a pistone rovesciata, concepita per applicazioni di verniciatura professionale a media pressione in modalità **airlesse air assisted-airless**. Grazie al rapporto di compressione **30:1** e a una pressione massima di uscita del materiale pari a **240 Bar (3480 PSI)**, garantisce prestazioni elevate e costanti anche in contesti industriali e artigianali impegnativi.

Costruzione e Materiali

Tutti i componenti della sezione pompante a contatto con il materiale verniciante sono realizzati in **acciaio inox e tungsteno di carbonio**, scelta che assicura resistenza all'usura, compatibilità con prodotti aggressivi e lunga vita operativa. Le guarnizioni in **PTFE e polietilene (PE)** completano un sistema progettato per la massima tenuta e affidabilità nel tempo.

Mobilità e Controllo

Il **carrello integrato** consente di spostare agevolmente la pompa all'interno del sito produttivo, adattandosi con flessibilità alle diverse postazioni di lavoro. Il **pannello di regolazione della pressione** permette di impostare con precisione i parametri operativi, ottimizzando la qualità della verniciatura in funzione del prodotto e del supporto trattato.

Caratteristiche Principali

- Rapporto di compressione **30:1** per alta pressione di esercizio
- Pressione massima uscita materiale: **240 Bar (3480 PSI)**
- Portata massima a uscita libera: **4,0 litri/minuto**
- Componenti pompanti in **acciaio inox e tungsteno di carbonio**
- Dotata di **carrello** per la mobilità e **pannello di regolazione** pressione
- Compatibile con smalti, lacche, fondi e vernici di **media e bassa viscosità**

Applicazioni

La pompa è indicata per la verniciatura professionale nei settori del **legno** e del **metallo**, con utilizzo di prodotti vernicianti quali smalti, lacche, fondi e vernici da finitura. Grazie alla pressione d'ingresso aria massima di 8 Bar e al consumo compreso tra 250 e 400 litri/minuto, si integra facilmente con impianti pneumatici standard.

Scegli la Berizzi Apollo 30 per dotare il tuo impianto di verniciatura di uno strumento professionale, affidabile e versatile.

Domande Frequenti

Quali materiali vernicianti sono compatibili con la pompa pneumatica Apollo 30?

La pompa Apollo 30 è compatibile con smalti, lacche, fondi e vernici da finitura di media e bassa viscosità, adatta ai settori del legno e del metallo in modalità airless o air assisted-airless.

Qual è la pressione massima di uscita del materiale della Berizzi Apollo 30?

La pressione massima di uscita del materiale è di 240 Bar (3480 PSI), con una pressione massima di ingresso aria pari a 8 Bar (116 PSI).

La pompa Apollo 30 è facilmente trasportabile all'interno del sito di lavoro?

Sì, la pompa è dotata di un carrello integrato che ne consente lo spostamento agevole tra diverse postazioni operative, garantendo flessibilità nell'utilizzo.

In quali materiali sono realizzati i componenti pompanti dell'Apollo 30?

I componenti della parte pompante sono realizzati in acciaio inox e tungsteno di carbonio, con guarnizioni in PTFE e polietilene (PE), per garantire resistenza all'usura e lunga durata operativa.

Technical Sheet

Tipo prodotto	Pompa pneumatica
Modello	TKB30H
Applicazioni	Verniciatura a media pressione airless o air assisted-airless nel settore del legno e del metallo. Utilizzabile con smalti - lacche - fondi e vernici da finitura di media e bassa viscosità.
Accessori inclusi	Carrello - Pannello di regolazione
Max. portata uscita libera	4.0 ltr/min
Max. pressione entrata aria	8 Bar (116 PSI)
Max. pressione uscita materiale	240 Bar (3480 PSI)
Consumo d'aria	250 - 400 ltr/min
Raccordo entrata materiale	M 3/4"
Raccordo uscita materiale	M 1/4"
Corsa	60 mm
Materiale guarnizioni	PTFE - PE
Mobilità	Con carrello (mobile)
Rapporto di compressione	30:1
Capacità per ciclo	40 cm ³

Numero cicli per litro	25
Pacco guarnizioni	Fisso
Regolazione Pressione	Sì - tramite pannello di regolazione