



Pistola Mach3 + porta filtro + ugello WGM + testina WGM TT1001W

Reference: TT1001W

Pistola Airless Misto Aria Berizzi Mach3 WGM TT1001W

La **pistola Berizzi Mach3 WGM TT1001W** è una pistola airless misto aria manuale ad alta pressione, progettata per ottimizzare l'efficienza e la qualità della spruzzatura in ambito professionale. Il kit include **pistola Mach3, porta filtro, ugello WGM e testina WGM TT1001W**, offrendo una soluzione completa e pronta all'uso.

Applicazioni e Compatibilità

Questa pistola è ideale per **applicazioni su metallo generico e prodotti in legno**, garantendo risultati uniformi e controllati. È compatibile con le pompe Berizzi, integrandosi perfettamente negli impianti di verniciatura professionali già esistenti.

Caratteristiche Principali

- **Pressione massima fluido:** 200 bar (20 MPa / 2900 psi) per prestazioni ad alta intensità
- **Pressione massima aria:** 7 bar (0,7 MPa / 100 psi)
- **Corpo pistola:** alluminio forgiato, leggero e resistente – peso totale con porta filtro: 520 g
- **Parti a contatto con il fluido:** acciaio inossidabile, carburo e PTFE per massima durabilità e compatibilità chimica
- **Ingressi fluido e aria:** entrambi da 1/4" NPS
- **Resistenza grilletto:** 17,35 N per un azionamento preciso e controllato

Dotazione Inclusa

Il prodotto è fornito completo di **porta filtro integrato, ugello WGM e testina WGM TT1001W**. Questi componenti garantiscono un controllo accurato della nebulizzazione, riducendo gli sprechi di materiale e migliorando la qualità del rivestimento finale.

Specifiche Tecniche di Riepilogo

- Temperatura massima fluido: 43 °C
- Ingresso fluido: 1/4" NPS
- Ingresso aria: 1/4" NPS
- Peso con porta filtro: 520 g

La pistola Mach3 WGM rappresenta una scelta affidabile per operatori professionali che richiedono precisione, robustezza e versatilità nelle operazioni di verniciatura industriale.

Domande Frequenti

Con quali pompe è compatibile la pistola airless Berizzi Mach3 WGM TT1001W?

La pistola Berizzi Mach3 WGM TT1001W è progettata per essere applicabile alle pompe Berizzi. È consigliabile verificare la compatibilità specifica con il modello di pompa in uso consultando la documentazione tecnica ufficiale Berizzi.

Quali materiali è possibile spruzzare con la pistola Mach3 WGM?

Questa pistola è ideale per applicazioni su metallo generico e prodotti in legno. Grazie alle parti a contatto con il fluido in acciaio inossidabile, carburo e PTFE, garantisce resistenza e compatibilità con diversi tipi di vernici e rivestimenti professionali.

Qual è la pressione massima supportata dalla pistola Berizzi Mach3?

La pressione massima d'esercizio del fluido è di 200 bar (20 MPa / 2900 psi), mentre la pressione massima dell'aria è di 7 bar (0,7 MPa / 100 psi). La temperatura massima del fluido non deve superare i 43 °C.

Il kit include tutti i componenti necessari per l'utilizzo immediato?

Sì, il kit comprende 4 componenti: pistola Mach3, porta filtro, ugello WGM e testina WGM TT1001W. Questa dotazione completa consente di avviare le operazioni di spruzzatura senza necessità di acquistare accessori aggiuntivi.

Technical Sheet

Tipo prodotto	Pistola a spruzzo
Modello	TT1001W
Applicazioni	Applicazioni su metallo generico e prodotti in legno
Componenti inclusi	Pistola Mach3 - porta filtro - ugello WGM - testina WGM TT1001W
Accessori inclusi	Porta filtro - ugello WGM
Dotazione inclusa	Porta filtro - ugello WGM - testina WGM
INGRESSO ARIA	1/4" nps
Modello pistola	Mach3
Pressione massima d'esercizio del fluido	200 bar - 20 MPa (2900 psi)
Pressione massima d'esercizio dell'aria	7 bar - 0.7 MPa (100 psi)
Massima temperatura di esercizio del fluido	43 °C
Ingresso fluido	1/4" nps
Peso della pistola con porta filtro	520 grammi
Corpo della pistola	Alluminio forgiato
Codice testina	TT1001W
Parti a contatto con il fluido	Acciaio inossidabile - carburo - PTFE

Modello testina	WGM TT1001W
Numero componenti	4
Resistenza grilletto	17.35 N