



Pistola Airless RST2 Ø3 raccordo 1/4" BSP Diff 11/16" RST21CB

Reference: RST21CB

Pistola Airless Berizzi RST21CB – Alta Pressione per Verniciatura Professionale

La **pistola airless Berizzi RST21CB** è una soluzione professionale per chi necessita di prestazioni elevate e affidabilità nelle operazioni di verniciatura e spruzzatura ad alta pressione. Realizzata con materiali di qualità superiore, questa pistola si distingue per il design ergonomico e la semplicità d'uso.

Caratteristiche Principali

- **Pressione massima:** 500 Bar (7250 psi) per prestazioni di alto livello
- **Raccordo girevole in acciaio inox:** garantisce libertà di movimento e lunga durata
- **Diametro sfera Ø3** con raccordo 1/4" BSP e differenziale 11/16"
- **Peso contenuto:** 520 gr per ridurre l'affaticamento durante l'uso prolungato
- **Resistenza grilletto:** 12 N / 1 Kg per una maneggevolezza ottimale
- **Disponibile con grilletto a due o quattro dita** per adattarsi alle preferenze dell'utilizzatore

Tecnologia e Applicazioni

La tecnologia **airless ad alta pressione** consente una distribuzione uniforme del prodotto verniciante, riducendo al minimo gli sprechi e garantendo una finitura omogenea su diverse superfici. La pistola RST21CB è ideale per applicazioni professionali in ambito edile, industriale e artigianale.

Il raccordo girevole in acciaio inox assicura una connessione stabile e duratura, riducendo il rischio di perdite e migliorando la sicurezza operativa. Il design unico e la facilità d'uso rendono questo strumento adatto sia agli operatori esperti che a chi si avvicina per la prima volta alle pistole airless professionali.

Specifiche Tecniche

- Modello: RST21CB
- Diametro sfera: Ø3
- Raccordo: 1/4" BSP
- Differenziale: 11/16"
- Pressione massima: 500 Bar / 7250 psi
- Peso: 520 gr
- Resistenza grilletto: 12 N / 1 Kg

Scegliere la pistola airless Berizzi RST21CB significa investire in uno strumento professionale che combina precisione, comfort e resistenza nel tempo. Un'aggiunta indispensabile alla dotazione di ogni operatore del settore.

Domande Frequenti

Qual è la pressione massima supportata dalla pistola airless Berizzi RST21CB?

La pistola airless Berizzi RST21CB supporta una pressione massima di 500 Bar, equivalenti a 7250 psi. Questo la rende adatta a impieghi professionali ad alta intensità nel settore della verniciatura e della spruzzatura.

Che tipo di raccordo utilizza la pistola RST21CB?

La pistola RST21CB è dotata di un raccordo 1/4" BSP con differenziale 11/16" e raccordo girevole in acciaio inox. Questa configurazione garantisce una connessione sicura e riduce le perdite durante l'utilizzo.

La pistola airless RST21CB è disponibile con grilletti diversi?

Sì, la pistola Berizzi RST21CB è disponibile con grilletto a due o a quattro dita, per adattarsi alle preferenze e alle esigenze ergonomiche di ogni utilizzatore. La resistenza del grilletto è di 12 N (1 Kg).

Per quali applicazioni è indicata la pistola airless Berizzi RST21CB?

La pistola RST21CB è progettata per applicazioni airless ad alta pressione, in particolare per la verniciatura e la spruzzatura di prodotti in ambito professionale. È adatta a contesti industriali, edili e artigianali che richiedono precisione e continuità operativa.

Il presente prodotto non è acquistabile singolarmente, ma solo come complemento del prodotto principale a cui è abbinato.

This product cannot be purchased on its own, but only as an add-on to the main product with which it is paired.

Technical Sheet

Tipo prodotto	Pistola airless
Modello	RST21CB
Applicazioni	Applicazione airless ad alta pressione per verniciatura e spruzzatura di prodotti
Codice modello	RST21CB
PRESSIONE MASSIMA	500 Bar / 7250 psi
Tecnologia	Airless
Raccordo	1/4" BSP
Diametro ugello	Ø3
Diametro sfera	Ø3
Differenziale	11/16"
Tipo raccordo	1/4" BSP
Resistenza grilletto	12 N / 1 Kg

Dimensione diffusore

11/16"
