



Pistola Mach5 con supporto Cefla + ugello TTU + testina TTU TT1301C

Reference: TT1301C

Pistola automatica Berizzi Mach5 con accessori TTU TT1301C

La **pistola automatica Berizzi Mach5** è progettata per applicazioni professionali ad alta pressione su metallo generico e prodotti in legno. Grazie al sistema misto aria, garantisce una distribuzione uniforme del prodotto verniciante, assicurando **alta qualità di finitura** e massima efficienza di trasferimento anche su grandi superfici che richiedono uno spessore di rivestimento elevato.

Dotazione inclusa

Il kit comprende tutti gli accessori necessari per l'installazione e l'utilizzo immediato:

- **Supporto Cefla** per il montaggio su impianti automatici
- **Ugello TTU** per una nebulizzazione precisa e controllata
- **Testina TTU TT1301C** per prestazioni ottimali di spruzzatura

Caratteristiche principali

- Pressione massima fluido: **200 bar (20 MPa / 2900 psi)**
- Pressione massima aria: **7 bar (0,7 MPa / 100 psi)**
- Temperatura massima esercizio fluido: **63 °C**
- Ingresso fluido e aria: **1/4" nps**
- Corpo pistola in **acciaio inossidabile**; parti a contatto con fluido in acciaio inossidabile, carburo e PTFE
- Peso con porta filtro: **980 g**

Compatibilità e versatilità

La Mach5 è compatibile con testine ad aria e ugelli delle principali marche presenti sul mercato globale, offrendo flessibilità operativa in diversi contesti industriali. Per ogni pistola è disponibile un apposito **kit di riparazione** che assicura condizioni di lavoro ottimali nel tempo.

Applicazioni ideali

Questa pistola a spruzzo è particolarmente indicata per la verniciatura industriale di **superfici metalliche**, **strutture in legno** e per tutti i processi che richiedono elevata velocità produttiva e rivestimenti di spessore uniforme su grandi aree.

Scegli la pistola Berizzi Mach5 con accessori TTU TT1301C per dotare il tuo impianto di uno strumento affidabile, robusto e ad alte prestazioni.

Domande Frequenti

Su quali materiali è indicata la pistola Berizzi Mach5 con testina TTU TT1301C?

La pistola Mach5 è ideale per applicazioni su metallo generico e prodotti in legno. È progettata per grandi superfici che richiedono un alto spessore di rivestimento, garantendo efficienza di trasferimento e qualità di finitura professionale.

Quali accessori sono inclusi nel kit della Mach5?

Il kit include il supporto per impianti Cefla, l'ugello TTU e la testina TTU TT1301C, consentendo l'installazione e l'utilizzo immediato senza necessità di componenti aggiuntivi.

Qual è la pressione massima di esercizio della pistola Mach5?

La pressione massima del fluido è di 200 bar (20 MPa / 2900 psi), mentre la pressione massima dell'aria è di 7 bar (0,7 MPa / 100 psi). La temperatura massima di esercizio del fluido è pari a 63 °C.

Il corpo della pistola Mach5 è resistente alla corrosione?

Sì, il corpo della pistola è realizzato in acciaio inossidabile. Anche le parti a contatto con il fluido sono costruite in acciaio inossidabile, carburo e PTFE, materiali che garantiscono elevata resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo.

Technical Sheet

Modello	TT1301
Applicazioni	Applicazioni sul metallo generico - prodotti in legno - rivestimenti su grandi superfici con alto spessore
Accessori inclusi	Supporto Cefla - ugello TTU - testina TTU TT1301C
Dotazione inclusa	Ugello TTU - testina TTU - supporto Cefla
Tipologia prodotto	Pistola a spruzzo con accessori
INGRESSO ARIA	1/4" nps
Tipo Ugello	TTU
Modello pistola	Mach5
Pressione massima d'esercizio del fluido	200 bar - 20 MPa (2900 psi)
Pressione massima d'esercizio dell'aria	7 bar - 0.7 MPa (100 psi)
Massima temperatura di esercizio del fluido	63 °C
Ingresso fluido	1/4" nps
Peso della pistola con porta filtro	980 gr
Corpo della pistola	Acciaio inossidabile

Compatibilità supporto

Cefla

Parti a contatto con il fluido

Acciaio inossidabile - carburo - PTFE

Modello testina

TTU TT1301C