



## MASE IS 3.5 GENERATORE MARINO MONOFASE 3KW

Reference: 002714

## MASE IS3,6 GENERATORE MARINO MONOFASE 3KW

Generatore marino MASE IS3,6 monofase con motore Yanmar L70N con alimentazione diesel a 3000 giri/minuto capace di erogare una potenza di 3KW.

Il generatore marino MASE IS3,6 è progettato con una cabina insonorizzante che lo rende **supersilenziato**. Il generatore marino MASE IS3,6 è costruito con motore Yanmar alimentato a diesel e alternatore sincrono, autoeccitato con raffreddamento aria/acqua. Con le sue dimensioni ridotte è adatto anche su piccole imbarcazioni.

Il modulo di controllo CBU del generatore marino ha un nuovo design, le più recenti tecnologie, un grande display e micropulsanti per una veloce navigazione dei menu, delle procedure di avviamento e di arresto; grado di protezione IP54. Molto compatto, 86x124mm e corredato di cavo schermato 10mts, il modulo CBU ha molteplici funzioni per un monitoraggio completo del generatore marino MASE IS3,6:

- Comandi ON/OFF/START/STOP/MENU.
- Contatore digitale, Tensione erogata, Tensione batteria gruppo, Tensione pacco batteria esterno, Frequenza, Intervallo di manutenzione, Lista ultimi 10 allarmi con ora.
- 13 icone allarmi differenti visualizzabili.
- Connettore 485 Mod-Bus per monitorare il gruppo dalla plancia di controllo principale dell'imbarcazione.

La cabina insonorizzante del generatore marino MASE IS3,6 è costituita da una struttura portante in profilato d'alluminio che sostiene pannellature in alluminio marino verniciato tipo 5754 estremamente leggere e di elevatissima resistenza agli agenti esterni. L'ottima accessibilità al vano interno rende più agevoli gli interventi di manutenzione anche con gruppo elettrogeno installato in ambienti angusti.

### Caratteristiche tecniche:

Tipo Fase: Monofase  
Potenza uso continuo: 2,7KW  
Potenza Massima: 3KW  
Carburante: Diesel  
Tensione: 230 V V  
Frequenza: 50 Hz  
Motore: Yanmar L70N, 4 Tempi  
Potenza meccanica: 6,1 Hp  
Numero cilindri: 1  
Cilindrata: 320 cc  
Alesaggio x corsa: 78 x 67 mm  
Regolatore di giri: Centrifugo meccanico  
Giri motore: 3000 giri/min  
Potenza acustica: 54 dBA @ 7 m

Lunghezza: 590 mm  
Larghezza: 406 mm  
Altezza: 515 mm  
Peso: 96 Kg

Se stai cercando un altro generatore come il MASE IS3,6 allora puoi consultare l'intero catalogo di [gruppi elettrogeni marini](#).

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

## Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Potenza massima monofase (KW)	3
Potenza uso continuativo monofase (KW)	2.7
Potenza massima monofase (KVA)	3
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	2.7
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	115 / 230
Motore	Yanmar L70N, 4 tempi
Giri motore (giri/min)	3000
Regolatore di giri	Centrifugo, meccanico
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	320
Numero cilindri	1
Capacità olio (L)	0.85
Raffreddamento	Aria / acqua (Intercooler W/A)
Iniezione	Diretta
Alternatore	Sincrono, autoeccitato, senza spazzole
Numero poli	2
Lubrificazione	Forzata
Consumo (L/h)	1.3 al 100% del carico
Pressione acustica	54 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	590
Larghezza (mm)	406
Altezza (mm)	515

Peso a secco (Kg)	96
Inverter	No
AVR	No
Compound	No
Silenziato	Sì
Super silenziato	Sì
Tipo di prodotto	Gruppo elettrogeno
Marca Motore	Yanmar