



MASE MARINER 2800 S GENERATORE MARINO MONOFASE SILENZIATO 30KW

Reference: MARINER 2800 S

MASE MARINER2800S GENERATORE MARINO MONOFASE SILENZIATO 30 KW EPA

Generatore marino MASE MARINER2800S monofase silenzioso è dotato di motore YANMAR 4TNV98 alimentato a diesel capace di erogare una potenza massima di 30 KW a 1800 giri/minuto.

L'alternatore del generatore è sincrono a 4 poli, autoregolato, autoeccitato, senza spazzole, che in accoppiamento con il potente motore YANMAR riesce ad erogare una potenza massima di 30 KW. L'alternatore è completo di regolatore di tensione AVR che assicura la stabilità della tensione erogata dal generatore, erogando corrente come quella di casa.

Il MASE MARINER2800S consente un agevole accesso per la manutenzione dei sistemi di alimentazione e lubrificazione, della pompa acqua mare, del filtro aria, filtro olio e carburante. In oltre è dotato di sistemi di sicurezza di auto arresto per bassa pressione olio e per elevata temperatura motore o gas di scarico.

Il generatore marino MASE MARINER2800S è dotato di una cabina di insonorizzazione che lo rende super silenzioso, con una emissione sonora di 56dB(A) ad una distanza di 7 m. La cabina insonorizzante in alluminio verniciato è estremamente leggero e di elevatissima resistenza agli agenti esterni.

Il MASE MARINER2800S presenta delle caratteristiche innovative che assicurano ai costruttori di imbarcazioni e agli utilizzatori finali estrema facilità d'installazione, alta efficienza, elevate prestazioni e silenziosità, garantendo al tempo stesso un bassissimo livello di impatto ambientale.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERATORE MARINO MASE MARINER2800S

Tipo Fase: Monofase
Potenza Massima: 30 KW
Carburante: Diesel
Tensione: 120 - 240 V
Frequenza: 60 Hz
Motore: YANMAR 4TNV98, 4 Tempi
Normativa emissioni: Non emissionato
Potenza meccanica: 56 Hp
Numero cilindri: 4
Cilindrata: 3319 cc
Giri motore: 1800 giri/min
Consumo carburante: 8.9 l/h
Pressione acustica: 56 dB(A) @ 7 m
Alternatore: Sincrono Brushless
Regolatore di tensione: AVR
Lunghezza: 1295mm
Larghezza: 630 mm

Altezza: 810 mm
Peso: 595 Kg

Se stai cercando un altro generatore marino allora puoi consultare l'intero catalogo di [generatori marini](#).

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Potenza massima monofase (KW)	30
Potenza uso continuativo monofase (KW)	28
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	60
Tensione (V)	120 / 240
Motore	Yanmar 4TNV98, 4 tempi
Giri motore (giri/min)	1800
Regolatore di giri	Centrifugo, meccanico
Cilindrata (cm ³)	3319
Numero cilindri	4
Capacità olio (L)	10.5
Raffreddamento	Aria
Iniezione	Diretta
Alternatore	Sincrono, autoeccitato
Numero poli	4
Rapporto di compressione	18 : 1
Lubrificazione	Forzata
Consumo (L/h)	8.9 al 100% del carico
Pressione acustica	56 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	1295
Larghezza (mm)	630
Altezza (mm)	810
Peso a secco (Kg)	595
Inverter	No
AVR	Sì
Compound	No

Silenziato	Si
Super silenziato	Si
