



MASE SILENT 8000 B/A GENERATORE 7 KVA MONOFASE STAGE V AVR

Reference: 003505

MASE SILENT 8000 B/A GENERATORE 7 KVA MONOFASE STAGE V AVR

MASE SILENT 8000 B/A è un generatore monofase dotato di motore Honda GX390 OHV StageV alimentato a Benzina, capace di erogare una potenza massima di 7 KVA.

Il generatore MASE SILENT 8000 B/A fornisce energia affidabile per ambienti domestici, lavorativi e di svago, alimentazione in sicurezza di elettrodomestici e altri dispositivi elettronici.

Il generatore è di facile installazione e funzionamento, come semplici sono avviamento e arresto grazie ai comandi chiari ed intuitivi. MASE SILENT 8000 B/A monta un motore Honda GX390 OHV StageV a benzina. Sono motori molto affidabili che garantiscono una combustione efficiente e **consumi di carburante ridotti**, sono dotati inoltre di un sistema di protezione che provoca l'arresto del motore se il livello dell'olio è troppo basso.

MASE SILENT 8000 B/A sono studiati per applicazioni fisse e per soddisfare ogni esigenza, questi generatori si distinguono per affidabilità e silenziosità. I gruppi prevedono l'avviamento elettrico e la predisposizione per il funzionamento con centralina automatica. I MASE SILENT 8000 B/A sono dotati di **serbatoio da 10.5 litri** con un ampio tappo che risulta comodo da svitare anche con guanti da lavoro

MASE SILENT 8000 B/A ha una struttura completamente in acciaio ed un serbatoio in metallo di grandi dimensioni. Il generatore garantisce un funzionamento efficiente e silenzioso grazie all' Honda GX390 OHV StageV che permette di erogare una potenza massima di 7 KVA.

NORMATIVA EMISSIONI STAGEV

Il gruppo elettrogeno MASE SILENT 8000 B/A è provvisto di motorizzazione STAGEV "mobile", come previsto dal Regolamento Europeo 2016/1628. Queste nuove motorizzazioni consentono di ridurre in modo esponenziale le emissioni di particolato e ossidi di azoto erogate dal generatore nell'ambiente, e garantire una riduzione dell'impatto ambientale del 200% rispetto alle motorizzazioni standard.

Il gruppo elettrogeno viene fornito con:

- Arresto automatico per basso livello olio
- Batteria 12 V incorporata
- 1 presa monofase CEE 230V - 16A
- 1 presa monofase CEE 230V - 32A
- Protezioni per uscite di potenza
- Interruttore differenziale salvavita
- Voltmetro
- Conta-ore
- Ruotini fissi e maniglie occultabili per la movimentazione

CARTTERISTICHE TECNICHE MASE SILENT 8000 B/A

Tipo di fase: Monofase
Potenza Continua: 6.3 KVA / 5 KW
Potenza Massima: 7 KVA / 5.6 KW
Tensione VAC: 230 V
Frequenza (Hz): 50
Regolatore di tensione: AVR
Quadro avviamento: Elettrico
Motore: Honda GX390
Normativa emissioni: Stage V
Giri al minuto: 3000 rpm
Alimentazione: Benzina
Quadro prese: 1 x CEE 16A 230V / 1 x CEE 32A 230V
Capacità serbatoio: 10.5 l
Autonomia: 3.2 h al 75% del carico
Consumo: 3.3 l/h al 75% del carico
Pressione acustica: 61 dB(A) @ 7 m
Lunghezza: 1059 mm
Larghezza: 670 mm
Altezza: 740 mm
Peso netto: 138 Kg

Cerchi un generatore di corrente con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di prodotti MASE o di altri brand specializzati nel settore

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del fornitore.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Potenza massima monofase (KW)	5.6
Potenza uso continuativo monofase (KW)	5
Potenza massima monofase (KVA)	7
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	6.3
Carburante	Benzina
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Configurazione prese	1 x CEE 16A 230V / 1 x CEE 32A 230V
Motore	Honda GX390, 4 tempi, OHV, aspirato naturalmente
Normativa Emissioni	Stage 5
Giri motore (giri/min)	3000
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm ³)	390
Numero cilindri	1
Raffreddamento	Aria
Alternatore	Sincrono, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole

Numero poli	2
Capacità serbatoio carburante (L)	10.5
Consumo (L/h)	3.3 al 75% del carico
Autonomia (h)	3.3 al 75% del carico
Potenza acustica	86 dB(A)
Pressione acustica	61 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	1059
Larghezza (mm)	670
Altezza (mm)	740
Peso a secco (Kg)	138
Silenziato	Sì
Super silenziato	Sì
Quadro di commutazione ATS	ATS Predisposto
Regolatore di tensione	AVR
Marca Motore	Honda