



Gruppo elettrogeno HONDA EU30i Handy

Reference: EU30IHANDY /

Gruppo elettrogeno HONDA EU30i Handy 3 KW supersilenziato inverter

Gruppo elettrogeno HONDA EU30i Handy fa parte della gamma portatili della Honda ed è un generatore da 3 KW monofase, supersilenziato e con regolatore di tensione a tecnologia inverter.

Il sistema di avviamento di questo generatore è di tipo manuale a corda con autoavvolgente.

Questo gruppo elettrogeno è perfetto sia per uso hobbistico sia per uso professionale, grazie all'affidabile motore Honda alimentato a benzina ed a tutti i componenti di ottima qualità di cui è composto.

L'HONDA EU30i Handy è piccolo ma contiene tutte le funzioni e le innovazioni necessarie per garantire l'erogazione di un'energia pulita ed ecologica per il funzionamento di apparecchiature elettroniche sensibili in ampi ambienti all'aperto.

Massimo comfort

Il gruppo elettrogeno EU30i Handy è tra i più silenziosi della sua categoria in quanto è stato ideato con rivestimenti a isolamento acustico e con l'esclusivo silenziatore del sistema di scarico.

La combinazione di materiali leggeri come il magnesio, la maniglia pieghevole e le ruote stabili e lisce rendono il gruppo elettrogeno portatile EU30i Handy estremamente facile da trasportare.

Energia costante e pulita come quella di casa

Il regolatore di tensione a tecnologia inverter garantisce al gruppo elettrogeno HONDA EU30i Handy un'erogazione di energia elettrica costante, pulita e senza interruzioni con una qualità paragonabile a quella di casa.

In questo modo, grazie all'esclusivo regolatore di tensione inverter, potrai collegare al tuo EU30i Handy i tuoi dispositivi sensibili (pc, smartphone, elettrodomestici, ecc) in tutta sicurezza e senza bruciarli.

Dispositivi esclusivi nei generatori portatili

Il gruppo elettrogeno EU30i Handy, come tutti i generatori portatili Honda, è dotato dell'esclusivo dispositivo di rilevamento del carico: l'ECO-Throttle™. Questo dispositivo permette, all'aumentare del carico, di aumentare i giri del generatore in modo automatico, in questo modo avrai sempre l'energia che ti serve senza sforzare il generatore. Questo ti permette anche un grande risparmio di carburante.

Un altro dispositivo presente in tutti i gruppi elettrogeni portatili Honda è la tecnologia Oil Alert™ che disinserirà automaticamente il contatto nel caso in cui l'olio sia al di sotto del livello di sicurezza.

Garanzia

Quando si acquista il gruppo EU30i Handy ci si avvale dell'esclusivo vantaggio di una garanzia nazionale o commerciale, a condizione che venga rispettato il programma di assistenza.

Se invece hai bisogno di una manutenzione ordinaria puoi contattarci cliccando sul link <https://www.manelservice.com/manutenzione>.

Se invece stai cercando un gruppo elettrogeno portatile supersilenziato inverter che ti dia più potenza e con avviamento elettrico a chiave, allora ti consigliamo l'[Honda EU30is](#).

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

...

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Potenza massima monofase (KW)	3
Potenza uso continuativo monofase (KW)	2.6
Potenza massima monofase (KVA)	3.75
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	3.25
Carburante	Benzina
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Configurazione prese	1 x 230V 16A 2P+T CEE
Motore	Honda GX160, 4 tempi, OHV
Giri motore (giri/min)	4000
Accensione	Transistorizzata
Avviamento	Manuale
Cilindrata (cm ³)	163
Numero cilindri	1
Capacità olio (L)	0.53
Raffreddamento	Aria
Alternatore	Multipolare
Alesaggio per corsa (mm)	68 x 45
Capacità serbatoio carburante (L)	5.9
Consumo (L/h)	1.54
Autonomia (h)	3.83
Potenza acustica	92 dB(A)
Pressione acustica	71 dB(A)
Lunghezza (mm)	622

Larghezza (mm)	379
Altezza (mm)	489
Peso a secco (Kg)	35.2
Silenziato	Sì
Super silenziato	Sì
Tipo di prodotto	Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS	No ATS
Regolatore di tensione	Inverter
Marca Motore	Honda
Video	M_oc7Sljbl8