



HONDA HSS 1380i1 ETD Spazzaneve Motore Ibrido 7.6kW

Reference: HSS 1380i1 ET D

HONDA HSS1380i1ETD SPAZZANEVE MOTORE IBRIDO 7.6KW

HONDA HSS1380i1ETD Spazzaneve Motore Ibrido è innovativo capace di evocare una potenza di 7.6KW destinato a zone in cui le nevicate sono all'ordine del giorno.

Honda iGX a 4 tempi si concentra a divorare la neve a ritmi fenomenali mentre ricarica una potente batteria. Questa batteria aziona due potenti motori elettrici che forniscono uno stabile azionamento indipendente ai cingoli. Immagina due campi da tennis coperti da 30 cm di neve. Lo spazzaneve ibrido HONDA HSS1380i1ETD da 7.6kW spala via tutta la neve in meno di sei minuti, così non dovrai preoccuparti di nulla quando c'è una tempesta in arrivo.

Un robusto motore iGX a 4 tempi è il cuore dello spazzaneve ibrido. Il suo unico scopo è azionare la fresa, concentrando la sua potenza nell'ingoiare enormi quantità di neve e gettarla il più lontano possibile. HONDA HSS1380i1ETD è anche intelligente e in grado di percepire la resistenza della neve più alta, con regolazione automatica per funzionare a una velocità ottimale.

Due robusti motori elettrici forniscono la trazione e consentono di risparmiare carburante. Questi due motori elettrici funzionano in modo indipendente dal motore a scoppio e sono così silenziosi da poter azionare lo spazzaneve ibrido anche nelle prime ore del mattino senza svegliare nessuno.

Un sistema diagnostico di bordo, completo di indicatori, è in grado di rilevare gli avvisi durante l'avviamento e il funzionamento. Può inoltre monitorare la carica della batteria e regolare le prestazioni tra il sistema di azionamento e la fresa. Infatti, è così intelligente e facile da utilizzare che, se gli avessimo dato anche la parola... beh, forse in futuro potrebbe accadere.

Lo spazzaneve HONDA HSS1380i1ETD da 7.6KW ha tutto: tecnologia all'avanguardia, risparmio di carburante, bassa rumorosità e prestazioni di spalatura eccezionali. Con tre diverse modalità di guida, offre un controllo sicuro anche per i principianti.

Questo spazzaneve HONDA HSS1380i1ETD da 7.6kW ibrido è dotato di un'esclusiva funzione contaore, che attraverso un'intelligente autodiagnosi ti indica quando è previsto il prossimo tagliando e quando invece deve essere eseguita la manutenzione ordinaria.

CARATTERISTICHE TECNICHE HONDA HSS1380i1ETD SPAZZANEVE MOTORE IBRIDO 7.6kW:

Potenza netta: 7.6kW
Carburante: Benzina/Elettrico
Motore: Honda GXV 390
Sistema di avviamento (AMP): Manuale autoavvolgente
Larghezza di lavoro: 810 mm
Altezza di lavoro: 510 mm
Portata massima: 65 t/h

Distanza massima getto: 17 m
Regolazione direzione getto: 2 stadi elettrica
Trasmissione: Motori elettrici
Tipo di trazione: Cingoli
Consumo: 2.56 Lt/h
Potenza acustica: 104 dB(A)
Lunghezza: 1560 mm
Larghezza: 815 mm
Altezza: 1155 mm
Peso: 168 Kg
Velocità (km/h): 0-2.88

Cerchi uno spazzaneve con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare tutta la gamma di prodotti Honda e di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi. Si prega sempre di consultare la scheda tecnica rilasciata dal costruttore. La Manel Service non si assume la responsabilità per eventuali modifiche apportate dal produttore.

Technical Sheet

Carburante	Benzina
Motore	Honda GXV390, 4 tempi
Giri motore (giri/min)	3600
Accensione	Autoavvolgente
Avviamento	Manuale
Larghezza di lavoro (mm)	810
Altezza di lavoro (mm)	510
Portata massima (t/h)	60
Velocità (Km/h)	0-2.88
Distanza massima getto (m)	17
Regolazione direzione getto	2 stadi elettrica
Tipo di trasmissione	Motori elettrici
Frizione di sterzo	Sì
Regolazione altezza coclea	Elettrica
Potenza netta (kW)	7.6
Capacità serbatoio carburante (L)	6.4
Consumo (L/h)	2.56
Autonomia (h)	2.5
Potenza acustica	100 dB(A)
Lunghezza (mm)	1560
Larghezza (mm)	815
Altezza (mm)	1155
Tipo di trazione	Cingoli

Marca Motore

Honda