



## HONDA HRD 536 HX Rasaerba Semovente Benzina Idrostatico 2.7 kW

Reference: HRD 536K4 HX E

### HONDA HRD536HX RASAERBA SEMOVENTE BENZINA IDROSTATICO 2.7KW

HONDA HRD536HX Rasaerba a trasmissione idrostatica con ampiezza di 53 cm dotato di Roto-stop™ per un taglio perfetto. Il rasaerba HONDA HRD536HX grazie ai potenti motori "Pro" e ai piatti di taglio in alluminio per impieghi gravosi con un'ampiezza di 53 cm, è resistente, affidabile e adatto agli usi professionali. Il rasaerba HONDA HRD536HX è in grado di affrontare qualsiasi situazione. Operazioni di taglio impegnative su prati di grandi dimensioni sono facili e agevoli grazie a questo rasaerba estremamente solido che vanta l'aspetto e l'affidabilità di un vero professionista.

La funzione Roto-Stop® presente nel rasaerba HONDA HRD536HX permette di arrestare la lama senza spegnere il motore, caratteristica ideale se si deve percorrere un vialetto di accesso o un tratto con ghiaia. Con altre caratteristiche di serie quali il sacco a flusso d'aria elevato e il rinforzo a doppio braccio (con impugnatura fissata al piatto di taglio), non sorprende che il loro nome sia HRD Professional. Se vuoi davvero mostrare un prato dal taglio impeccabile, non c'è niente di meglio delle strisce ottenute utilizzando un rullo posteriore integrato nel piatto di taglio, proprio quello presente sul rasaerba HONDAHRD536 HX.

#### Piatti di taglio durevoli

I piatti di taglio in alluminio fuso montati sul rasaerba HONDA HRD536HX offrono un eccellente rapporto peso/potenza e un'ottima resistenza alla corrosione.

#### Massimo controllo, minima difficoltà

Il comando idrostatico ti offre la massima precisione e un controllo della velocità continuo e uniforme.

#### Sistema di arresto delle lame Roto-stop®

Il sistema Roto-stop® consente di arrestare le lame in modo rapido e sicuro, senza spegnere il motore. Questa funzionalità del rasaerba HONDA HRD536HX è ideale se desideri svuotare il sacco raccogliherba, rimuovere i detriti o attraversare sentieri e vialetti.

#### Albero di trasmissione in ghisa

La lunga durata dell'HRD e dell'HRH è garantita dalla canna del cilindro e dall'albero motore durevoli in ghisa.

#### Perfetto per i lavori impegnativi

Protetti da un piatto di taglio resistente in ghisa e dall'impugnatura del piatto di taglio rinforzata, l'HRD e l'HRH sono stati progettati per adattarsi ai lavori più impegnativi.

#### Caratteristiche Tecniche HONDA HRD536HX Rasaerba:

Motore: Honda GCV160, OHC, 4 tempi

Velocità di avanzamento: 0-1.4 m/s

Materiale del piatto di taglio: Alluminio

Freno Lama: Roto-stop®

Regolazione posizioni di taglio: 7

Capacità sacco raccogliherba: 83 Lt  
Livello di rumorosità: 98 dB(A)  
Tempo raccolta erba 100 m<sup>2</sup>: 07 min 31 sec  
Tempo mulching erba 100 m<sup>2</sup>: 03 min 09 sec  
Sistema di mulching: Opzionale  
Dimensione del giardino: Giardini estesi (oltre i 500 m<sup>2</sup>)  
Lunghezza: 1575 mm  
Larghezza: 574 mm  
Altezza: 1018 mm  
Peso a secco: 49.3 Kg  
Misura del piatto di taglio: 53 cm  
Altezza di taglio: 14-76 mm

Stai valutando un altro genere di rasaerba HONDA? Scopri tutta la gamma dei [rasaerba](#) per trovare la macchina più adatta alle tue esigenze.

## Technical Sheet

Carburante	Benzina
Motore	Honda GCV160, OHC, 4 tempi
Giri motore (giri/min)	2800
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	163
Capacità olio (L)	0.65
Capacità serbatoio carburante (L)	1.5
Lunghezza (mm)	1575
Larghezza (mm)	574
Altezza (mm)	1018
Peso a secco (Kg)	49.3
Semovenza	SI
Diametro piatto di taglio (mm)	530
Capacità sacco (Lt)	83
Dimensione prato consigliata	Oltre i 500 Mq.
Sistema di Mulching	Opzionale
Velocità avanzamento (m/s)	0 - 1.4
Regolazioni di taglio	7
Tempo di raccolta erba per tappeto erboso da 100 m <sup>2</sup> (min:sec)	07:31
Tempo per il mulching dell'erba per tappeto erboso da 100 m <sup>2</sup> (min:sec)	03:09
Altezza di taglio (mm)	14-76
Tipo di trazione	Idrostatica
Tipo di prodotto	Rasaerba

---

Marca Motore

Honda

---