



GREEN POWER GP33S/I-N SILENZIATO

Product price:

7.281,00 € tax excluded

Product description:

GREEN POWER GP33S/I-N SILENZIATO

GREEN POWER GP33S/I-N è un generatore con un motore FPT M80313AM1P alimentato a Diesel capace di erogare una potenza Trifase di 33KVA.

I generatori GREEN POWER a 1500 giri sono concepiti per un uso versatile, dal cantiere all'industria, dall'agricoltura alla protezione civile.

GREEN POWER GP33S/I-N è dotato di un robusto telaio in acciaio elettrosaldato con serbatoio incorporato di capacità variabile prodotto da Green Power, motori ed alternatori forniti dai più importanti costruttori mondiali del settore e centraline all'avanguardia rappresentano gli elementi per garantire gruppi elettrogeni di qualità eccellente.

Le cofanature GREEN POWER sono realizzate in acciaio, che ne permette l'utilizzo anche in ambienti tropicali. Le cofanature Green Power garantiscono la massima accessibilità per le operazioni di manutenzione e pulizia.

Punto di forza di Green Power è la progettazione e la realizzazione all'interno dell'azienda, peculiarità che favorisce la riduzione del time to market del prodotto e permette un'eventuale personalizzazione. Il generatore è concepito per avere il più basso indice di emissioni possibile ed essere la soluzione più efficiente e green.

CARATTERISTICHE TECNICHE GREEN POWER GP33S/I-N

Potenza massima Trifase: 33 KVA
Potenza massima Trifase: 26.4 KW
Tensione: 230/400 V
Carburante: Diesel
Motore: FPT M80313AM1P
Avviamento: Elettrico
Batteria al piombo: 12 V 100Ah
Potenza meccanica (50Hz): 42Hp

Potenza meccanica (60Hz): 46Hp
N. giri/min (50Hz): 1500
N. giri/min (60Hz): 1800
N. cilindri: 3
Cilindrata: 2900 cc
Consumo specifico al 75% del carico: 5,5 L/h
Modello Alternatore: MECC ALTE ECP28-VL/4
Sincrono con regolazione elettronica della tensione: $\pm 1\%$
N°poli: 4
Classe aumento di temperatura: H
Classe isolamento statore/rotore: H
Grado di protezione: IP23
Potenza continua (50Hz): 30 KVA
Potenza continua (60Hz): 36 KVA
Lunghezza: 2100 mm
Larghezza: 870 mm
Altezza: 1150 mm
Peso: 1000 Kg

Cerchi un gruppo elettrogeno con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma GREEN POWER o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del fornitore.

Product features:

Tipo fase: Trifase
Potenza massima trifase (KW): 26.4
Potenza uso continuativo trifase (KW): 24
Potenza massima trifase (KVA): 33
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 30
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Motore: FPT M80313AM1P
Giri motore (giri/min): 1500
Regolatore di giri: Elettronico
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 3300
Numero cilindri: 3
Disposizione cilindri: In linea
Raffreddamento: Acqua

Alternatore: Linz PRO18SC/4, sincrono, senza spazzole

Numero poli: 4

Capacità serbatoio carburante (L): 100

Consumo (L/h): 5.5 al 75% del carico

Autonomia (h): 18.18 h al 75% del carico

Lunghezza (mm): 2100

Larghezza (mm): 870

Altezza (mm): 1150

Peso a secco (Kg): 1000

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: AVR