



# Honda WB20XT Motopompa 37 m³/h Stage V

Prezzo:

414,00 € iva esclusa

# **Product description:**

## HONDA WB20XT MOTOPOMPA 37m3/H STAGE V

HONDA WB20XT è una Motopompa motore Benzina GX120 StageV, con una portata massima di 37 m<sup>3</sup>/h e passsaggio di detriti massimo di 6mm di diametro.

La motopompa HONDA WB20XT Stage V è un'affidabile soluzione per utilizzi professionali, progettata per affrontare grandi volumi d'acqua in modo efficiente. Dotata di prestazioni elevate e caratteristiche specifiche, questa pompa è ideale per risolvere rapidamente problemi legati all'accumulo d'acqua. Robusta e resistente, sfrutta il motore GX di alta qualità di Honda per garantire prestazioni affidabili. Questa motopompa è perfetta per applicazioni impegnative come cantieri edili e situazioni di alluvione.

Le pompe ad alta portata della serie HONDA WB20XT sono progettate per gestire grandi quantità d'acqua con facilità. La loro struttura robusta è caratterizzata da una cassa statorica e una girante in ghisa resistenti all'abrasione, consentendo loro di spostare fino a 37 m³/h. Questo è equivalente alla capacità di riempire una piscina media in poco meno di un'ora e mezza. La pompa è in grado di trattare detriti fino a 6 mm grazie al filtro integrato, assicurando un funzionamento senza intoppi.

Per affrontare condizioni d'uso difficili, le motopompe HONDA WB20XT sono dotate di supporti elastici antivibrazione, che riducono le sollecitazioni meccaniche e assicurano un funzionamento silenzioso e privo di sobbalzi. Il motore a 4 tempi OHV è affidabile, efficiente ed equipaggiato con la funzione di decompressione automatica per un avvio agevole. Inoltre, il sistema Oil Alert™ arresta automaticamente il motore se il livello dell'olio scende al di sotto dei limiti di sicurezza, proteggendo l'unità da danni.

La pompa ad alta portata HONDA garantisce un vuoto parziale efficiente grazie alla qualità delle guarnizioni e degli O-ring, impedendo l'ingresso d'aria e la perdita del vuoto. Questo sistema di tenuta ottimizzato consente di massimizzare la pressione e la portata, offrendo prestazioni

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

affidabili anche in situazioni impegnative. La WB20XT può gestire una spinta fino a 32 metri, dimostrando la sua versatilità e potenza.

### **CARATTERISTICHE TECNICHE HONDA WB20XT:**

Motore: Honda GX120

Potenza massima motore: 2,6 KW Normativa emissioni: Stage V Avviamento: Manuale a strappo

Raffreddamento: Aria Giri motore: 3600 rpm Alimentazione: Benzina Capacità serbatoio: 2 l

Consumo carburante: 1,40 l/h

Autonomia: 1,42 h

Nr. cilindri: 1

Cilindrata: 118 cc

Diametro massimo detriti: 6 mm

Diametro aspirazione: 50 Diametro mandata: 50

Portata massima: 37.2 m<sup>3</sup>/h Prevalenza massima: 32 mt Aspirazione massima: 7,5 m

Lunghezza: 490 mm Profondità: 365 mm Altezza: 420 mm Peso Netto: 20 Kg

Cerchi una motopompa con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma HONDA o di altri brand specializzate.

### **Product features:**

Carburante: Benzina

Motore: Honda GX120, 4 tempi, OHV

Normativa Emissioni : Stage 5 Giri motore (giri/min): 3600 Accensione: Transistorizzata

Avviamento: Manuale Cilindrata (cm³): 118 Numero cilindri: 1



Capacità olio (L): 0.6

Raffreddamento: Aria forzata

Alesaggio per corsa (mm): 60 x 42

Potenza netta (kW): 2.6

Tipo di materiale trattato: Acque chiare

Altezza aspirazione (m): 7,5 Portata massima (Lt/min): 620

Pressione (bar): 3.2

Diametro aspirazione (mm/pollici): 50 mm - 2" Diametro mandata (mm/pollici): 50 mm - 2"

Sezione massima detriti (mm): 6

Prevalenza totale (m): 32

Capacità serbatoio carburante (L): 2

Consumo (L/h): 1.4 Autonomia (h): 1.42

Potenza acustica: 102 dB(A) Pressione acustica: 88 dB(A)

Lunghezza (mm): 490 Larghezza (mm): 365 Altezza (mm): 420 Peso a secco (Kg): 20

Silenziato: No

Super silenziato: No Marca Motore: Honda

