



GREEN POWER GP2530SM/M SILENZIATO (CENTRALINA MANUALE)

Prezzo:

414.251,00 € iva esclusa

Product description:

I gruppi elettrogeni GREEN POWER a 1500 giri sono concepiti per un uso versatile, dal cantiere all'industria, dall'agricoltura alla protezione civile.

Robusti telai in acciaio elettrosaldato con serbatoio incorporato di capacità variabile prodotto da Green Power, motori ed alternatori forniti dai più importanti costruttori mondiali del settore e centraline all'avanguardia rappresentano gli elementi per garantire gruppi elettrogeni di qualità eccellente.

Le cofanature sono realizzate in acciaio, che ne permette l'utilizzo anche in ambienti tropicali. Le cofanature Green Power garantiscono la massima accessibilità per le operazioni di manutenzione e pulizia.

Punto di forza di Green Power è la progettazione e la realizzazione all'interno dell'azienda, peculiarità che favorisce la riduzione del time to market del prodotto e permette un'eventuale personalizzazione.

L'immagine è puramente indicativa.

Product features:

Tipo fase: Trifase

Potenza massima trifase (KW): 2024

Potenza uso continuativo trifase (KW): 1840

Potenza massima trifase (KVA): 2530

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 2300

Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230 / 400



Motore: MTU 16V 4000 G24F Giri motore (giri/min): 1500 Regolatore di giri: Elettronico

Avviamento: Elettrico Cilindrata (cm³): 76300 Numero cilindri: 12

Disposizione cilindri: In linea Raffreddamento: Acqua

Alternatore: MECC ALTEECO46 1.5L/4

Numero poli: 4

Capacità serbatoio carburante (L): 250 Consumo (L/h): 427 al 75% del carico

Lunghezza (mm): 10000 Larghezza (mm): 2420 Altezza (mm): 3300

Peso a secco (Kg): 26100

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: AVR

