



## GENSET MG 16 US-Y -GRUPPO ELETTROGENO MONOFASE/TRIFASE 16 KV/A

Prezzo:

9.864,80 € iva esclusa

## **Product description:**

## **GENSET MG 16 US-Y**

Il GENSET MG 16 US-Y è un gruppo elettrogeno diesel monofase/trifase da 16 KVA con avviamento elettrico.

Grazie alle sue dimensioni compatte ed al suo peso molto contenuto il GENSET MG 16 US-Y è un generatore leggero e facile da trasportare.

Il GENSET MG 16 US-Y ha anche un basso consumo di carburante: solo 2.7 Lt/h al 75% del carico.

Il gruppo elettrogeno GENSET MG 16 US-Y, grazie all'alta qualità ed efficienza dei suoi componenti, è ideale per vari tipo di lavori: dai piccoli lavori di hobbistica ai grandi cantieri.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

## **Product features:**

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 4.24 Potenza massima monofase (KVA): 5.3 Potenza massima trifase (KW): 12.8 Potenza uso continuativo trifase (KW): 12 Potenza massima trifase (KVA): 16

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 15

Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230 / 400 Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Configurazione prese: 1 x 400V 16A CEE - 1 x 400V 32A CEE - 3 x 230V 16A CEE

Motore: Yanmar 3TNV88, 4 tempi Normativa Emissioni : Stage 5 Giri motore (giri/min): 1500

Avviamento: Elettrico Cilindrata (cm³): 1642 Numero cilindri: 3

Raffreddamento: Acqua Alternatore: Sincrono Grado di protezione: IP23

Classe di isolamento motore: H

Capacità serbatoio carburante (L): 70

Consumo (L/h): 2.7 Autonomia (h): 25.93

Potenza acustica: 92 dB(A)

Pressione acustica: 67 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 1645 Larghezza (mm): 755 Altezza (mm): 1212 Peso a secco (Kg): 580

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno Quadro di commutazione ATS: Opzionale Regolatore di tensione: AVR (opzionale)

Marca Motore: Yanmar

