



# DOMETIC PerfectCharge MCA1250 caricabatterie IU0U 12 V 50 A

**Prezzo:**

**415,87 € iva esclusa**

## **Product description:**

DOMETIC PerfectCharge MCA1250 caricabatterie

## **CARICABATTERIE DOMETIC PerfectCharge MCA1250 - IU0U, 50 A, 12 V**

Tecnologia di ricarica all'avanguardia, design leggero e ultra-compatto. Questo caricabatterie automatico si monta in modo rapido e semplice. È in grado di caricare tre batterie contemporaneamente e può essere usato in tutto il mondo grazie al campo di tensione d'ingresso da 110 a 230 V. Ideale per chi viaggia spesso in tutto il mondo.

- CARICA DELICATA DELLE BATTERIE 12 V
- TRE BATTERIE PER VOLTA
- FACILE DA MONTARE

## IL MEGLIO PER LE VOSTRE BATTERIE

I caricabatterie PerfectCharge IU0U garantiscono una ricarica totale al 100%. La ricarica completa della batteria si dovrebbe fare almeno una volta al mese: non c'è modo migliore di prendersi cura delle batterie e allungarne la vita. Una ricarica insufficiente, d'altro canto, può comportare la solfatazione e di conseguenza l'invecchiamento precoce della batteria.... E MOLTO ALTRO

- Ricarica delicata di batterie 12 V con tecnologia di ricarica IU0U a 6 fasi ottimizzata
  - Carica simultanea di tre batterie
  - Design molto compatto, leggero e facile da installare
  - Modalità sleep per una ricarica silenziosa a metà potenza, ideale di notte o nelle aree di parcheggio con bassa protezione del circuito elettrico
  - Fornito con interfaccia bus in dotazione per un'integrazione senza problemi nei sistemi bus esistenti
  - Compatibile con il controller batteria Dometic MPC 01 per una perfetta gestione energetica
  - Migliorie utili: controllo remoto, sensore batteria Hella, sensore di temperatura
-

## RICARICA TRE BATTERIE CONTEMPORANEAMENTE

Dometic PerfectCharge MCA 1250 è dotato di tre uscite che consentono di caricare contemporaneamente tre batterie. La ricarica avviene molto delicatamente grazie a un'avanzata tecnologia a 6 fasi. Il design leggero e compatto e i pratici collegamenti a vite ne consentono un montaggio rapido e senza problemi. Con un campo di tensione d'ingresso da 110 a 230 V, può essere utilizzato ovunque nel mondo effettuando la ricarica in modo affidabile anche in caso di caduta della tensione d'ingresso. Ideale per chi viaggia spesso in tutto il mondo. Migliorie utili: controllo remoto, sensore batteria, sensore di temperatura o battery controller Dometic MPC 01 per ricariche fino al 30% più veloci.

immagini e dati tecnici non impegnativi

### Product features:

Frequenza (Hz): 50 / 60  
Tensione (V): 110 / 230  
Grado di protezione: IP20  
Corrente efficace (A): 5.5  
Tensione d'uscita (V): 12  
Corrente nominale (A): 50  
Tipo di batteria: Piombo, AGM, Gel  
Lunghezza (mm): 283  
Larghezza (mm): 208.5  
Altezza (mm): 75  
Peso a secco (Kg): 3.1  
Potenza continua (W): 735  
Tipo di prodotto: Carica Batteria  
Numero di uscite batteria: 3