





LUXTOWER CUBE TANK 3 - SERBATOIO PER CARBURANTE DA 3000 LITRI

Prezzo:

4.868,00 € iva esclusa

Product description:

LUXTOWER CUBE TANK 3 - SERBATOIO PER CARBURANTE IMPILABILE DA 3000 LITRI

FUEL SOLUTIONS

Gamma di serbatoi metallici a contenimento totale eco sostenibile, di facile utilizzo, versatile, robusto e in grado di incrementare i tempi di funzionamento dell'attrezzatura motorizzata. Realizzati in acciaio al carbonio da 3mm, saldati a tenuta e installati all'interno di un bacino di contenimento, sono costruiti per resistere ad un uso intenso e essere utilizzati per molteplici applicazioni.

Cube Tank, impilabile fino a tre unità, è la miglior soluzione per il rifornimento ausiliario di carburanti liquidi anche per più macchinari in contemporanea.

La gamma di serbatoi metallici Luxtower CUBE TANK è a contenimento totale eco sostenibile, di facile utilizzo, versatile, robusto e in grado di incrementare i tempi di funzionamento dell'attrezzatura motorizzata.

PLUS & CARATTERISTICHE PRINCIPALI LUXTOWER CUBE TANK 3

- Struttura galvanizzata e verniciata a polvere
- Serbatoio in acciaio al carbonio saldato a tenuta stagna
- Serbatoio incorporato in un bacino di contenimento al 110%
- Golfari di sollevamento e tasche per carrello elevatore
- Manicotto di scarico con tappo di sicurezza
- Quattro attacchi rapidi di mandata e ritorno
- Viti antieffrazione e chiusura corrazzata a scomparsa
- Deflettori interni
- Conforme alle normative ambientali vigenti



• Omologazione ADR

SERBATOIO

- Ad asse orizzontale rettangolare | Spessore di 2,5 mm
- Realizzato in lega di acciaio al carbonio con materiale di prima scelta
- Saldato in arco sommerso
- Verniciato esternamente con due strati di antiruggine e due strati di smalto a finire
- Collaudato ad aria compressa a 4 bar per la verifica dell'integrità delle saldature

BACINO DI CONTENIMENTO

- Realizzato in lamiera di acciaio al carbonio dallo spessore di 3 mm
- Due strati di verniciatura
- Telaio con fondo zincato autoportante già predisposto e imbullonato ai piedi del serbatoio
- Completo di golfari di sollevamento zincati
- 4 zanche laterali per ancoraggio al suolo
- Attacco di messa a terra

BASE D'APPOGGIO

- Costruita in lamiera di acciaio al carbonio zincato dallo spessore di 4 mm
- Adatta all'inforcamento e al posizionamento stabile su qualsiasi tipo di terreno

La soluzione ideale per rifornimenti rapidi e continuità di lavoro in cantiere. Cube Tank può avere sia la funzione da serbatoio per alimentare i generatori o come stazione di rifornimento tramite il kit completo di pompaggio carburante.

Luxtower CUBE TANK 2 è dotato di: N.2 Kit di attacchi rapidi M/R da 1/2" Bocca di carico con attacco rapido da 3" Valvola di sfiato Configurazione per pompa carburante Chiusura interna a scomparsa Indicatore livello carburante

Immagini e dati tecnici indicativi.



Product features:

Tipo di materiale trattato: Diesel

Materiale principale scocca: Acciaio inox

Capacità serbatoio (L): 3000

Trasportabilità: Fissa Lunghezza (mm): 2390 Larghezza (mm): 1650 Altezza (mm): 1200 Peso a secco (Kg): 934

Pompa per travaso liquido: Opzionale

