



HONDA HRX 537C5 HZ EA RASAERBA SEMOVENTE 3,2KW AVVIAMENTO ELETTRICO

Product description:

HONDA HRX 537C5 HZ EA RASAERBA SEMOVENTE 3,2KW AVVIAMENTO ELETTRICO

Il Rasaerba HONDA HRX 537C5 HZ EA è dotato di un motore GCV190 alimentato a benzina capace di erogare una potenza di 3,2KW, adatto per prati grandi (oltre i 500 mq).

Il Rasaerba HONDA HRX 537C5 HZ EA hanno prestazioni elevate, livelli di rumorosità ridotti e presentano una serie di tecnologie esclusive Honda, come ad esempio: Select Drive per un controllo preciso, Versamow per pacciamatura selettiva e Roto-Stop per disinnestare in sicurezza le lame di taglio.

Il motore GCV190 a 4 tempi del Rasaerba, ha un processo di combustione potenziato che non solo migliora l'efficienza del carburante, ma garantisce un facile avviamento, anche dopo il periodo di inattività invernale.

Il rasaerba HONDA HRX 537C5 HZ EA è completo di avviamento elettrico così da permettervi un utilizzo ancora più semplice ed immediato. Il piatto Xenoy sono realizzati con materiali polimerici high-tech leggeri, resistenti e durevoli. Inoltre, sono resistenti ai raggi UV e alla corrosione, per condizioni sempre ottimali.

Il Versamow presente di serie sul Rasaerba, presenta sette regolazioni, dalla raccolta alla pacciamatura completa, consentendo un controllo preciso sulla quantità di residui di erba che ritieni più adatti per fertilizzare il prato.

Il rasaerba HONDA HRX 537C5 HZ EA viene fornito comleto di sistema di sicurezza Roto-Stop che ti permette di fermare le lame in modo rapido e sicuro, senza dover spegnere il motore.

Roto-Stop del rasaerba HONDA HRX 537C5 HZ EA consente di arrestare le lame ma di lasciare

il motore in funzione mentre si svuota il sacco raccoglierba o ci si sposta lungo i vialetti. Le lame sono state progettate per piegarsi, e non per rompersi, in caso di urti contro ostacoli solidi durante il taglio. Oltre a migliorare la sicurezza, questa innovazione impedisce ulteriori danni.

CARATTERISTICHE TECNICHE HONDA HRX 537C5 HZ EA

Velocità di avanzamento: 0-1.6 m/s

Materiale del piatto di taglio: Xenoy

Freno lama: Roto-stop

Sistema di mulching: Mulching variabile Versamow

Regolazioni posizione di taglio: 7

Capacità sacco raccoglierba: 85 l

Livello di rumorosità: 98dB(A)

Tempo di raccolta erba per tappeto erboso da 100mq: 07:07

Tempo per il mulching dell'erba per tappeto erboso da 100mq: 03:09

Dimensione del giardino: Giardini estesi (oltre i 500 mq)

Misura del piatto di taglio: 53 cm

Altezza di taglio: 19-101 mm

Motore: GCV190 OHC 4 tempi

Carburante: Benzina

Avviamento: Elettrico

Cilindrata: 187 cc

Potenza nominale: 3.2 KW

Giri: 2850 rpm

Capacità del serbatoio carburante: 0.93 l

Capacità olio: 0.55 l

Tipo di trasmissione: Idrostatico

Lunghezza: 1770 mm

Profondità: 582 mm

Altezza: 1105 mm

Peso a secco: 44.7 Kg

Cerchi un rasaerba con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di rasaerba HONDA o di altri brand specializzati nel settore.

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Product features:

Carburante: Benzina

Motore: Honda GCV190, OHC, 4 tempi

Giri motore (giri/min): 2850

Cilindrata (cm³): 187
Capacità olio (L): 0.55
Potenza netta (kW): 3.2
Capacità serbatoio carburante (L): 0.91
Potenza acustica: 98 dB(A)
Lunghezza (mm): 1770
Larghezza (mm): 1105
Altezza (mm): 585
Peso a secco (Kg): 43.1
Semovenza: SI
Diametro piatto di taglio (mm): 530
Capacità sacco (Lt): 88
Dimensione prato consigliata: Oltre i 500 Mq.
Mulching: Mulching selettivo Versamow™
Velocità avanzamento (m/s): 0-1.61
Regolazioni di taglio: 7
Tempo di raccolta erba per tappeto erboso da 100 m² (min:sec): 07:07
Tempo per il mulching dell'erba per tappeto erboso da 100 m² (min:sec): 03:09
Altezza di taglio (mm): 20-100
Tipo di prodotto: Rasaerba
Marca Motore: Honda