

# HONDA UM 616 EBE2

## Rasaerba



**Prezzo:**

**2.040,00 € iva esclusa**

### Product description:

#### **HONDA UM616EBE2 RASAERBA**

Rasaerba HONDA UM616EBE2 con motore a benzina, professionale, semovente con trasmissione idrostatica con lame da 61 cm, freni a mano e Roto-stop® che permette l'arresto delle lame in modo sicuro per un taglio perfetto. Il rasaerba HONDA UM616EBE2 è progettato per le aree più difficili da gestire, ad esempio campi e cigli strada. Le ruote anteriori flottanti, il comando idrostatico e il controllo Roto-stop® semplificano il lavoro e aumentano la sicurezza.

Progettato per il taglio di erba alta, il rasaerba HONDA UM616EBE2 è lo strumento ideale per la manutenzione dei parchi e dei giardini più impegnativi. L'utilizzo è estremamente intuitivo, con un controllo a pedale che permette di scegliere tra 4 impostazioni dell'altezza di taglio del rasaerba.

Utilizza il piede per regolare l'altezza di taglio in funzione della lunghezza dell'erba e della finitura desiderata.

#### **Piatto di taglio rinforzato**

I piatti di taglio di grandi dimensioni sono fabbricati in acciaio stampato. Forti, leggeri e resistenti agli urti, sono stati trattati per prevenire la ruggine, l'abrasione causata da UV e la corrosione. In poche parole, il rasaerba HONDA UM616EBE2 è un macchinario incredibilmente robusto.

#### **Motori professionali per operatori professionali**

Il motore del rasaerba HONDA UM616EBE2 presenta caratteristiche di alto livello, tra cui canne del cilindro in ghisa e filtri dell'aria ad alta capacità, che lo rendono ideale per l'uso professionale.

#### **Arresto lame Roto-stop®**

Il Roto-stop® consente di arrestare le lame in modo rapido e sicuro, senza spegnere il motore. Questa funzionalità è ideale se desideri rimuovere i detriti o arrestare le lame in caso di emergenza.

#### **Comando idrostatico**

Questa caratteristica assicura che le lame ruotino a velocità costante, a prescindere dalla velocità

a cui si muove il rasaerba HONDA UM616EBE2. La rotazione delle lame a velocità costante assicura un taglio uniforme.

#### **Caratteristiche Tecniche HONDA UM616EBE2 Rasaerba:**

Motore: Honda GXV160, OHC, 4 tempi  
Velocità di avanzamento: 0.4-1.8 m/s  
Lunghezza: 1780 mm  
Larghezza: 970 mm  
Altezza: 1080 mm  
Peso a secco: 76 Kg  
Materiale del piatto di taglio: Acciaio  
Livello di rumorosità: 98 dB(A)  
Tempo mulching erba 100 m<sup>2</sup>: 02 min 44 sec  
Per giardini: Estesi e grandi aree  
Misura del piatto di taglio: 61 cm  
Altezza di taglio: da 15 a 75 mm

Stai valutando un altro genere di rasaerba? Scopri tutta la gamma dei [rasaerba](#) per trovare la macchina più adatta alle tue esigenze.

#### **Product features:**

Motore: Honda GXV160, OHC, 4 tempi  
Giri motore (giri/min): 3600  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 163  
Capacità olio (L): 0.65  
Capacità serbatoio carburante (L): 1.6  
Potenza acustica: 98 dB(A)  
Lunghezza (mm): 1780  
Larghezza (mm):  
Altezza (mm): 1080  
Peso a secco (Kg): 76  
Semovenza: Sì  
Diametro piatto di taglio (mm): 610  
Dimensione prato consigliata: Giardini estesi e grandi aree  
Mulching: Scarico laterale  
Velocità avanzamento (m/s): 0.4-1.8  
Regolazioni di taglio: 4  
Tempo per il mulching dell'erba per tappeto erboso da 100 m<sup>2</sup> (min:sec): 02:44  
Altezza di taglio (mm): 15-75  
Tipo di trazione: Idrostatica

---

Tipo di prodotto: Rasaerba  
Marca Motore: Honda

