



# **HELVI SPARC 146**

Prezzo:

172,13 € iva esclusa

## **Product description:**

### **HELVI SPARC146 Saldatrice**

HELVI SPARC146 è una saldatrice inverter monofase facile da utilizzare con ottime caratteristiche di saldatura con tutti i tipi d'elettrodi commerciali (rutili, basici, inox). HELVI SPARC146 è dotata di controllo di sovratensione, sovratemperatura e antincollaggio dell'elettrodo. HELVI SPARC146 è compatta e leggera, ideale per lavori di manutenzione domestica.

HELVI SPARC146 è una saldatrice monofase con alimentazione a 230 V e una frequenza da 50/60 Hz. La saldatrice HELVI SPARC146 ha una potenza nominale al 60% di 2500 W per una corrente massima di 120 A.

La saldatrice HELVI SPARC146 è **ideata per la saldatura di tipo MMA** con elettrodi di diametro che vanno da 1,6 mm a 3,2 mm.

La tensione a vuoto della saldatrice HELVI SPARC146 è di 70 V e ha una regolazione della corrente da 10 A fino a 120 A.

La saldatrice HELVI SPARC146 ha un isolamento H e un grado di protezione IP22S.

HELVI SPARC146 è molto compatta ed estremamente leggera grazie al suo peso di 4 Kg circa. Grazie alla comoda maniglia è anche facile da trasportare.

HELVI SPARC146 è in versione in scatola di cartone che comprende:

- Cavo massa neoprene da 10 mm² per una lunghezza di 1,6 metri;
- Cavo saldatura neoprene da 10 mm² per una lunghezza di 2,4 metri;
- Maschera saldatura con vetro 75x98 mm;
- Kit vetri;
- Elettrodi rutili da diametro Ø 2 mm (20 pezzi);
- Martospazzola.

## Caratteristiche tecniche della saldatrice HELVI SPARC146:

Tipo fase: Monofase Frequenza: 50/60 Hz Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Tensione: 230 V Potenza: 2500 W

Tipo di saldatura: MMA Tensione a vuoto: 70 V

Regolazione di corrente: 10 - 120 A

Ciclo di lavoro a 40°: 120 A al 25% - 80 A al 50% - 60 A al 100%

Corrente massima: 120 A

Diametro elettrodi: 1.6 - 3.2 mm Tipo di elettrodo: 6013 - 7018

Isolamento: H

Grado di protezione: IP22S

Lunghezza: 285 mm Larghezza: 120 mm Altezza: 255 mm

Peso: 4 Kg

Se invece stai cercando un altro prodotto simile al inverter di saldatura HELVI SPARC146 allora ti consigliamo di visionare l'intera gamma dedicata alle <u>saldatrici</u>.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase Frequenza (Hz): 50 / 60

Tensione (V): 230

Grado di protezione: IP22S

Potenza (W): 2500

Classe di isolamento motore: H

Tensione a vuoto (V): 70

Regolazione di corrente (A): 10 - 120

Corrente di saldatura (A): 120 al 25% - 80 al 50% - 60 al 100%

Diametro elettrodi (mm): 1.6 - 3.2

Tipo di saldatura: MMA Corrente massima (A): 120 Lunghezza (mm): 285 Larghezza (mm): 120 Altezza (mm): 255

Tipo di prodotto: Saldatrice

Peso (Kg): 4

