



GENMAC Whisper RG10100KS-M5 GENERATORE 11,1KVA

Prezzo:

7.586,25 € iva esclusa

Product description:

GENMAC WHISPER RG10100KS-M5 GENERATORE MONOFASE 11,1KVA

Il generatore Genmac Whisper RG10100KS-M5 monofase è dotato di un motore Kohler CH730 Stage V alimentato a benzina capace di erogare una potenza di 11,1KVA con regolatore di tensione a condensatore (AVR opzionale).

Generatore di corrente a benzina monofase silenziato professionale di alta qualità, Genmac con potenza da 11,1KVA. Il generatore di corrente a benzina Genmac è dotato di motore sovradimensionato Kohler raffreddato ad aria.

I generatori a benzina professionali Genmac, sono delle macchine altamente affidabili, costruite con componenti di qualità per essere utilizzate in campo professionale, dove l'affidabilità è fondamentale.

Questa caratteristica è fondamentale per garantire un'elevata affidabilità del generatore, ne riduce lo sforzo e ne aumenta la durata di vita abbassando il livello di rumorosità.

Tutti i motori Kohler sono costruiti utilizzando i migliori materiali, le tecniche più innovative ed i più avanzati metodi per il controllo della qualità.

Il generatore da 11,1KVA è dotato di un regolatore di tensione a condensatore, su richiesta può essere fornito con il regolatore AVR.

Regolatore di Tensione AVR

Tutti i modelli della serie Genmac sono disponibili con regolatore di tensione AVR opzionale. L'AVR è un dispositivo che permette di **mantenere l' uscita più costante e meno dipendente dal carico**. Grazie a questa scheda si hanno meno cadute o picchi di corrente e ciò rende più sicuro l'ultilizzo dei vari apparecchi collegati, migliorandone le prestazioni e la durata.

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Il modello dotato di scheda AVR è altamente consigliato, in quanto garantisce un significativo miglioramento nella stabilità della l' uscita; questa caratteristica rende i generatori particolarmente adatti con macchine di uso comune con carico reattivo come ad esempio frigoriferi, congelatori, condizionatori e macchine da giardino. Grazie all' AVR potrete godere di una maggiore stabilità quindi ad un aumento della vita dei vostri dispositivi.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL GENERATORE GENMAC Whisper RG10100KS-M5 11,1KVA

Alimentazione: Benzina

Potenza continua PRP: 10KVA / 9KW Potenza stand-by LTP: 11.1KVA / 10KW

Fattore di potenza cos fi?: 0.9

Tipo di fase: Monofase Tensione VAC: 230 V Frequenza (Hz): 50

Regolatore di tensione: Compound (AVR Opzionale) Quadro ATS: predisposizione di serie (Quadro opzionale)

Motore: Kohler CH730

Quadro prese: 1 x Schuko 16A 230V / 1 x 32A 230V / 1 x 63A 230V

Normativa emissioni: STAGE 5

Capacità serbatoio: 49 l

Autonomia al 75% del carico: 25 h

Giri al minuto RPM: 3000

Pressione acustica: 65 dB(A) @ 7 m

Lunghezza (mm): 1100 Larghezza (mm) 54 Altezza (mm) 924 Peso netto (kg): 278

Se stai cercando un altro prodotto allora puoi consultare sul nostro catalogo altri gruppi elettrogeni terrestri.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 10

Potenza uso continuativo monofase (KW): 9 Potenza massima monofase (KVA): 11.1

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 10

Carburante: Benzina

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230

Configurazione prese: 1 x Schuko 16A 230V / 1 x 32A 230V / 1 x 63A 230V

Motore: Kohler CH730

Normativa Emissioni : Stage 5 Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Manuale Raffreddamento: Aria

Numero poli: 2

Capacità serbatoio (L): 49

Autonomia (h): 25 al 75% del carico Pressione acustica: 65 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 1100 Larghezza (mm): 540 Altezza (mm): 924

Peso a secco (Kg): 278

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: Condensatore / AVR (opzionale)

Marca Motore: Kohler

