

EGM RP8000SE GENERATORE 7KW



Prezzo:

832,65 € iva esclusa

Product description:

EGM RP8000-SE GENERATORE MONOFASE 7KW

Il generatore EGM RP8000-SE monofase è dotato di un motore alimentato a benzina capace di erogare una potenza di 7KW con regolatore di tensione AVR opzionale.

Il generatore monofase EGM RP8000-SE fornisce energia affidabile per ambienti domestici, lavorativi e di svago. Alimentazione in sicurezza di elettrodomestici e altri dispositivi elettronici. Soluzione di alimentazione per feste all'aperto.

Il generatore da 7KW monofase è dotato di ruote imbullonate antifuoriusca (heavy duty) e maniglia incernierata che contribuiscono a renderlo un apparecchio robusto e di facile trasporto. Le prese incassate con coperture di sicurezza a scatto lo rendono maggiormente sicuro.

Il generatore ha una pratica maniglia a doppia curva, ripiegabile per facilitare mobilità e stoccaggio. EGM RP8000-SE ha una struttura completamente in acciaio ed un serbatoio in metallo di grandi dimensioni con indicatore di riempimento. Il generatore garantisce un funzionamento efficiente e silenzioso grazie al motore Motore OHV che permette di erogare una potenza massima di 7KW.

L' AVR è indispensabile per far funzionare al meglio il generatore, esso necessita infatti tutte di un sistema elettronico di controllo, di un AVR appunto, che garantisce il buon funzionamento della macchina e della rete elettrica sottesa ad essa.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL GENERATORE MONOFASE EGM RP8000-SE 7KW

Tipo di fase: Monofase

Potenza Continua Monofase: 6.5 KVA / 6.5 KW

Potenza Massima Monofase: 7 KVA / 7 KW

Tensione VAC: 230 V

Frequenza (Hz): 50
Regolatore di tensione: AVR
Quadro avviamento: Manuale a strappo
Giri al minuto RPM: 3000
Alimentazione: Benzina
Capacità serbatoio: 25 l
Consumo: 11.5 l/h @ 50 % del carico
Autonomia: 2.17 h @ 50 % del carico
Pressione acustica: 97 dB(A) @ 7m
Lunghezza: 700 mm
Larghezza: 526 mm
Altezza: 580 mm
Peso netto: 95 Kg

Se stai cercando un altro prodotto allora puoi consultare sul nostro catalogo altri [gruppi elettrogeni terrestri](#).

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 7
Potenza uso continuativo monofase (KW): 6.5
Potenza massima monofase (KVA): 7
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 6.5
Carburante: Benzina
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Configurazione prese: 2 x 230V 16A 2P+T CE
Normativa Emissioni : Uso Stazionario
Giri motore (giri/min): 3000
Regolatore di giri: Meccanico
Avviamento: Manuale a strappo
Raffreddamento: Aria
Numero poli: 2
Capacità serbatoio carburante (L): 25
Consumo (L/h): 11.5 l/h @ 50 %
Autonomia (h): 2.17 h @ 50 %
Pressione acustica: 97 dB(A) @ 7m
Lunghezza (mm): 700

Larghezza (mm): 526

Altezza (mm): 580

Peso a secco (Kg): 95

Silenziato: No

Super silenziato: No

Quadro di commutazione ATS: No

Regolatore di tensione: AVR