



# GENMAC Daily RG5000YS-M5 GENERATORE 6,1KVA

Prezzo:

3.190,00 € iva esclusa

#### **Product description:**

## **GENMAC Daily RG5000YS-M5 GENERATORE MONOFASE 6,1KVA**

Il generatore Genmac Daily RG5000YS-M5 monofase è dotato di un motore Yanmar L100 Stage V alimentato a Diesel capace di erogare una potenza di 6,1KVA con regolatore di tensione a condensatore (AVR opzionale).

I generatori professionali Genmac Daily RG5000YS-M5, sono delle macchine altamente affidabili, costruite con componenti di qualità per essere utilizzate in campo professionale, dove l'affidabilità è fondamentale.

Il **motore Stage V** consente l'utilizzo del Genmac Daily RG5000YS-M5 **anche ad uso mobile**, ad esempio per i cantieri stradali ed i servizi di noleggio. Il generatore è adatto per applicazioni in diversi contesti come: ospedali, industrie, centri commerciali, hotel, aeroporti, banche, università, stadi, uffici, ecc.

Questa caratteristica è fondamentale per garantire un'elevata affidabilità del generatore, ne riduce lo sforzo e ne aumenta la durata di vita abbassando il livello di rumorosità.

Tutti i motori Yanmar sono costruiti utilizzando i migliori materiali, le tecniche più innovative ed i più avanzati metodi per il controllo della qualità.

Ogni motore viene accuratamente testato al fine di provarne il perfetto funzionamento prima della consegna.

In caso di necessità comunque il servizio assistenza Yanmar è sempre a vostra disposizione.

Il generatore Genmac Daily RG5000YS-M5 è dotato di un regolatore di tensione a condensatore, su richiesta può essere fornito con il regolatore AVR.

### Regolatore di Tensione AVR

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Tutti i modelli della serie Genmac sono disponibili con regolatore di tensione AVR opzionale. L'AVR è un dispositivo che permette di **mantenere l' uscita più costante e meno dipendente dal carico**. Grazie a questa scheda si hanno meno cadute o picchi di corrente e ciò rende più sicuro l'ultilizzo dei vari apparecchi collegati, migliorandone le prestazioni e la durata.

Il modello dotato di scheda AVR è altamente consigliato, in quanto garantisce un significativo miglioramento nella stabilità della l' uscita; questa caratteristica rende i generatori particolarmente adatti con macchine di uso comune con carico reattivo come ad esempio frigoriferi, congelatori, condizionatori e macchine da giardino. Grazie all' AVR potrete godere di una maggiore stabilità quindi ad un aumento della vita dei vostri dispositivi.

## CARATTERISTICHE TECNICHE DEL GENERATORE GENMAC Daily RG5000YS-M5 6,1KVA

Regolatore di tensione : condensatore (AVR Opzionale)

Alimentazione: Diesel Avviamento: Elettrico Tipo di fase. Monofase

Potenza Continua: 5,0KVA / 4,5KW Potenza Massimo: 6,1KVA / 5,5KW

Motore: Yanmar L100

Normativa emissioni: Stage V

Quadro prese: 1 x 16A 230V - 2 x 32A 230V

Tensione: 230V Frequenza: 50 Hz 3000 giri al minuto

Pressione sonora @7m: 68 dBa

Capienza serbatoio: 19

Autonomia @ 75%: 15 h giri fissi

Lunghezza (mm): 1030 Larghezza (mm): 620 Altezza (mm): 804

Peso a secco (Kg): 200

Se stai cercando un altro prodotto allora puoi consultare sul nostro catalogo altri gruppi elettrogeni terrestri.


Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 5.5

Potenza uso continuativo monofase (KW): 4.5





Potenza massima monofase (KVA): 6.1

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 5

Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230

Configurazione prese: 1 x 16A 230V - 2 x 32A 230V

Motore: Yanmar L100, 4 tempi Normativa Emissioni : Stage 5 Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Elettrico Raffreddamento: Aria

Numero poli: 2

Capacità serbatoio carburante (L): 19

Autonomia (h): 15

Pressione acustica: 68 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 1030 Larghezza (mm): 620 Altezza (mm): 804

Peso a secco (Kg): 200

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Regolatore di tensione: AVR (opzionale)

Marca Motore: Yanmar

