



HELVI EASYMIG 208N

Prezzo:

954,45 € iva esclusa

Product description:

HELVI EASYMIG208N Saldatrice

HELVI EASYMIG208N è una saldatrice **a filo continuo portatile**, carrellata, trifase. HELVI EASYMIG208N è dotata di torcia con attacco Euro, riduttore di pressione, tubo gas, pinza e cavo di massa, timer per la saldatura a punti. Il portabobina consente di utilizzare bobine da 5 a 15 Kg. HELVI EASYMIG208N e 238 sono ideali per carrozzeria e carpenteria leggera.

HELVI EASYMIG208N è una saldatrice monofase/trifase con alimentazione a 230 V / 400 V e una frequenza da 50/60 Hz. La saldatrice HELVI EASYMIG208N ha una potenza nominale al 60% di 3500 W per una corrente massima di 190 A.

La saldatrice HELVI EASYMIG208N è **ideata per la saldatura di tipo MIG e MAG** per fili di diverso materiale:

- in acciaio (diametro da 0,6 mm a 1 mm)
- in acciaio inox (diametro da 0,8 mm a 1 mm)
- in alluminio (diametro da 0,8 mm a 1 mm)

La tensione a vuoto della saldatrice HELVI EASYMIG208N va da 16,5 V a 32 V e ha una regolazione della corrente da 30 A fino a 190 A.

Il ciclo di lavoro a 40° della saldatrice HELVI EASYMIG208N è di 190 A al 25% e di 130 A al 60%.

La saldatrice HELVI EASYMIG208N ha un isolamento H e un grado di protezione IP22S.

HELVI EASYMIG208N è **molto compatta e comoda trasportare**. Nonostante il suo peso di 54 Kg circa è facile da manovrare grazie alle ruote e alla maniglia posta sopra.

Caratteristiche tecniche della saldatrice HELVI EASYMIG208N:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Frequenza: 50/60 Hz

Tensione: 230/400 V

Potenza: 3500 W

Tipo di saldatura: MIG / MAG

Tensione a vuoto: 16.5 - 32 V

Regolazione di corrente: 30 - 190 A

Ciclo di lavoro a 40°: 190 A al 25% - 130 A al 60%

Corrente massima: 190 A

Posizioni di regolazione: 7

Diametro filo di saldatura acciaio: 0.6 - 1 mm

Diametro filo di saldatura acciaio inox: 0.8 - 1 mm

Diametro filo di saldatura alluminio: 0.8 - 1 mm

Isolamento: H

Grado di protezione: IP22S

Lunghezza: 770 mm

Larghezza: 465 mm

Altezza: 660 mm

Peso: 54 Kg

Se invece stai cercando un altro prodotto simile alla saldatrice HELVI EASYMIG208N allora ti consigliamo di visionare l'intera gamma dedicata alle [saldatrici](#).

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Frequenza (Hz): 50 / 60

Tensione (V): 230 / 400

Grado di protezione: IP22S

Potenza (W): 3500

Classe di isolamento motore: H

Tensione a vuoto (V): 16.5 - 32

Posizioni di regolazione: 7

Regolazione di corrente (A): 30 - 190

Corrente di saldatura (A): 190 al 25% - 130 al 60%

Ø filo di saldatura acciaio (mm): 0.6 - 1

Ø filo di saldatura inox (mm): 0.8 - 1

Ø filo di saldatura alluminio (mm): 0.8 - 1

Tipo di saldatura: MIG-MAG

Corrente massima (A): 190

Lunghezza (mm): 770

Larghezza (mm): 465

Altezza (mm): 660

Tipo di prodotto: Saldatrice

Peso (Kg): 54

