



MOSA TF IM5.5 Y L-4x240

Torre Faro LED con Generatore 4.2 kVA

Prezzo:

5.541,00 € iva esclusa

Product description:

MOSA TF IM5,5 Y L-4x240 Torre Faro LED con Generatore 4,2 kVA

MOSA TF IM5,5 Y L-4x240 è una torre faro compatta e facilmente trasportabile, che può illuminare efficacemente aree fino a 1800 mq, con un impatto ambientale ridotto. La MOSA TF IM5,5 Y L-4x240 è dotata di palo telescopico di 5.5 metri a sollevamento manuale, di due fari a LED da 240 W ad alta efficienza luminosa e motore monocilindrico Yanmar.

Grazie al peso contenuto e all'allestimento su carrello di traino manuale, può essere manovrata con facilità da un unico operatore.

Le torri faro integrate di MOSA TF IM5,5 Y L-4x240 sono una combinazione perfetta di quattro elementi, che contribuiscono all'alta efficienza del prodotto:

- le lampade sfruttano la tecnologia a LED, con tutti i vantaggi che ne derivano in termini di maggiore durata essendo state progettate per almeno 20000 ore di funzionamento, efficienza energetica ed ecosostenibilità.
- il motore è tra i più compatti disponibili sul mercato ed è molto performante anche sotto il profilo del consumo di carburante; inoltre è supersilenzioso a beneficio dell'inquinamento acustico.
- l'alternatore, monofase, sincrono e senza spazzole, non richiede specifici interventi di manutenzione e genera energia a basso consumo.
- il design, infine, è caratterizzato da una carenatura a bordi arrotondati per favorire il deflusso dell'acqua piovana e da grandi aperture per permettere una facile manutenzione.

Caratteristiche tecniche MOSA TF IM5,5 Y L-4x240:

Altezza Massima (mt.): 5.5

Alzata: Manuale

Area illuminata: 2500 m²

Lampade: LED

Proiettori: 4 x 240 W

Trasportabilità: Ruote e maniglie

Peso a secco (Kg): 343

Dimensioni Min. (mm): 1090 x 1883x 2555

Dimensioni Max. (mm): 1090 x 1883 x 5321

Stabilità al vento (Km/h): 80

Rotazione del palo: ----

Stabilizzatori: 2

Autonomia (h): 44

Potenza massima motore (kVA): 4.5

Motore: Yanmar L70

Carburante: Diesel

Giri (rpm): 3000

Capacità Serbatoio (l): 23

Consumo (l/h): 0.5 - 1.2

Cerchi una torre faro con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma Mosa o di altri brand specializzati nel settore.

Le immagini sono puramente indicative.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KVA): 4.5

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 4.2

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Configurazione prese: 1 x 230V 16A 2P+T CEE - 1 x 115V 16A 2P+T CEE

Motore: Yanmar L70N, 4 tempi

Normativa Emissioni : Stage 5

Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm³): 320

Numero cilindri: 1

Raffreddamento: Aria

Iniezione: Diretta

Alternatore: Sincrono, senza spazzole

Numero poli: 2

Altezza massima (m): 5

Tipo di lampade: LED

Lampade: 4 x 150 W

Palo telescopico: Zincato

Area illuminata (m²): 2500

Lumen totali (Lm): 153480

Alzata: Sistema di sollevamento manuale

Dimensione aperta (mm): 1090 x 1883 x 5321

Dimensione chiusa (mm): 1090 x 1883x 2555

Trasportabilità: Ruote e maniglie

Stabilità al vento (Km/h): 80

Capacità serbatoio carburante (L): 23

Consumo (L/h): 0.54

Autonomia (h): 44

Pressione acustica: 68 dBA @ 7 m

Peso a secco (Kg): 343

Silenzziato: Sì

Super silenziato: Sì

Spazzole: No