



HONDA FF 300 MOTOZAPPA 57 cc

Prezzo:

1.827,00 € iva esclusa

Product description:

HONDA FF300 MOTOZAPPA 57cc

HONDA FF300 MOTOZAPPA è controrotante completo di motore 4 tempi Honda GXV57 capace di erogare una potenza netta di 1,5KW.

HONDA FF300 è una motozappa potenti e affidabili adatte per ogni tipo di applicazione. Sono molto maneggevoli e le loro speciali frese controrotanti velocizzano enormemente il lavoro.

Utilizzare la motozappa HONDA FF300 è facile come fare una passeggiata. Questo perché il prestante motore a 4 tempi è dotato di marce multiple ed eroga di volta in volta solo la quantità di potenza necessaria, indipendentemente dalle condizioni di lavoro.

HONDA motozappa FF300 offre una potenza stabile e affidabile con emissioni ridotte e più pulite, inoltre i motori a benzina a 4 tempi evitano la confusione legata alla miscelazione di olio e carburante.

HONDA FF300 motozappa non richiedono un intervallo di riscaldamento per raggiungere le massime prestazioni. Ciò si traduce in un'ottima autonomia dei consumi e, di riflesso, in un maggiore risparmio.

Grazie al suo potente 4 tempi, del gruppo trasmissione e di una robusta frizione la motozappa HONDA FF300 è in grado di sprigionare tutta la sua potenza verso le lame controrotanti, permettendovi di avere un ottimo risultato con il minimo sforzo e impiego di tempo.

CARATTERISTICHE TECNICHE HONDA FF300 MOTOZAPPA:

Larghezza di lavoro massima: 410 mm

Profondità di lavoro massima: 160 mm

Velocità di marcia avanti: 3

Velocità di retromarcia: 1

Velocità di rotazione in avanti (giri/min.): 0.15 - 1 m/s

Velocità di rotazione all'indietro (giri/min.): 0.3 m/s

Velocità di rotazione presa di forza (bassa/elevata) (giri/min.): 131

Dimensioni (L x P x A): 1,465 x 465 x 1,010 mm

Peso a secco (kg): 50.5

Motore: OHC 4 Tempi

Modello: GXV57

Cilindrata (cc): 57

Potenza netta (kW/ giri/min.): 1.5/4.800

Capacità del serbatoio carburante (litri): 1

Capacità olio motore (litri). 0.26

Avviamento: Avviamento a strappo

Frizione di trasmissione: Manuale - Mandrino a espansione

Trasmissione: Ruote - Ingranaggio epicicloidale per ingranaggio conico

Trasmissione finale: Ruote - Ingranaggio costante - Frese catena e ingranaggio

Differenziale / frizione laterale: Sì

Pressione sonora all'orecchio dell'operatore (dB(A)+): 74

Livello di potenza sonora garantito (dB(A)++): 92

Vibrazioni (m/sec²): 4.5

Se stai cercando una Motozappa con altre caratteristiche allora puoi vedere il nostro intero catalogo di [motozappe](#).

Product features:

Carburante: Benzina

Motore: Honda GXV57 4 tempi

Giri motore (giri/min): 4800

Accensione: Autoavvolgente

Avviamento: A strappo con autoavvolgente

Cilindrata (cm³): 57

Capacità olio (L): 0.26

Larghezza di lavoro (mm): 410

Tipo di trasmissione: Ingranaggio Costante

Potenza netta (kW): 1.5

Capacità serbatoio carburante (L): 1

Potenza acustica: 92 dB(A)

Pressione acustica: 74 dB(A)

Lunghezza (mm): 1465

Larghezza (mm): 465

Altezza (mm): 1010

Peso a secco (Kg): 50.5

Numero Velocità :

Profondità di lavoro (mm): 160

Marca Motore: Honda