

MASE EA 40 BS



Prezzo:

900,00 € iva esclusa

Product description:

MASE EA 40 BS GENERATORE MONOFASE 4 KVA

MASE EA 40 BS è un generatore monofase dotato di motore BRIGGS & STRATTON XR950 alimentato a Benzina, capace di erogare una potenza massima di 4 KVA.

Il generatore monofase MASE EA 40 BS fornisce energia affidabile per ambienti domestici, lavorativi e di svago, alimentazione in sicurezza di elettrodomestici e altri dispositivi elettronici.

Il generatore è di facile installazione e funzionamento, come semplici sono avviamento e arresto grazie ai comandi chiari ed intuitivi. MASE EA 40 BS monta un motore BRIGGS & STRATTON XR950 a benzina. Sono motori molto affidabili che garantiscono una combustione efficiente e **consumi di carburante ridotti**. I motori di cui sono dotati i generatori sono inoltre dotati di un sistema di protezione che provoca l'arresto del motore se il livello dell'olio è troppo basso.

MASE EA 40 GH grazie allo standard di emissioni stage V, è possibile l'impiego mobile della macchina, senza avere la necessità di assicurarla al suolo. Questo vi garantisce una incredibile versatilità grazie anche al peso e alle dimensioni ridotte, MASE EA 40 GH vi sarà sempre accanto in qualsiasi impiego.

MASE EA 40 GH ha una struttura completamente in acciaio ed un serbatoio in metallo di grandi dimensioni. Il generatore garantisce un funzionamento efficiente e silenzioso grazie al motore BRIGGS & STRATTON XR950 che permette di erogare una potenza massima di 4 KVA.

CARTTERISTICHE TECNICHE MASE EA 40 GH

Potenza massima Monofase: 4 KVA

Carburante: Benzina

Tensione: 230 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: BRIGGS & STRATTON XR950

Raffreddamento: Aria

Avviamento: Manuale

Classe di protezione: IP 23

Lunghezza: 610 mm

Larghezza: 360 mm

Altezza: 410 mm

Cerchi un generatore di corrente con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di prodotti MASE o di altri brand specializzati nel settore

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del fornitore.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 3.85

Carburante: Benzina

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Configurazione prese: 2 x 230V SCHUKO

Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Manuale

Cilindrata (cm³): 196

Numero cilindri: 1

Raffreddamento: Aria

Alternatore: Sincrono

Capacità serbatoio carburante (L): 3.1

Consumo (L/h): 1.5 al 75% del carico

Potenza acustica: 98 dB(A)

Pressione acustica: 73 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 610

Larghezza (mm): 360

Altezza (mm): 410

Peso a secco (Kg): 38

Silenziato: No

Super silenziato: No

Quadro di commutazione ATS: No

Regolatore di tensione: No

Marca Motore: Honda