

VETUS GLX20TI GENERATORE MARINO TRIFASE 20KVA



Prezzo:

14.280,00 € iva esclusa

Product description:

VETUS GLX20TI GENERATORE MARINO TRIFASE 20KVA

VETUS GLX20TI è un generatore per imbarcazioni trifase da 20KVA, con motore VH4.65 alimentato a diesel da 1500 giri/minuto, raffreddato ad acqua e pannello di controllo digitale.

VETUS GLX20TI opera ad un numero fisso di giri motore, e possono essere posizionati anche in spazi ridotti grazie alle loro dimensioni compatte. L'alta qualità del design, dell'isolamento e dei materiali dei generatori di questa gamma garantiscono affidabilità e durabilità.

Tutti i VETUS GLX20TI vengono forniti con il pratico pannello di controllo digitale, con il quale l'utente può avviare o spegnere in maniera automatica il generatore.

L'alternatore del generatore per imbarcazioni VETUS GLX20TI è senza spazzole, con **regolatore di tensione a AVR**, con isolamento in classe H e grado di protezione delle parti interne IP 44. Il regolatore di tensione AVR evita sbalzi di tensione e non permette di bruciare dispositivi elettronici sensibili quali il pc, lo smartphone o elettrodomestici in genere.

Il generatore VETUS GLX20TI grazie al suo regolatore di tensione AVR è un robusto lavoratore. Grazie all'onda sinusoidale pura, questo generatore è adatto per l'uso in combinazione con componenti elettronici come un computer. In altre parole, un compagno compatto ed affidabile per la tua imbarcazione.

Il VETUS GLX20TI grazie alla sua dimensione ridotta ed al suo modesto peso è adatto ad essere installato su qualsiasi tipo di imbarcazione che sia ad uso lavorativo o ricreativa.

CARATTERISTICHE TECNICHE VETUS GLX20TI

Tipo fase: Trifase

Potenza massima Trifase (KW): 16
Potenza massima Trifase (KVA): 20
Carburante: Diesel
Tensione: 230 V / 400 V
Frequenza: 50 Hz
Motore: VH4.65
Raffreddamento: Acqua
Giri motore: 1500 rpm
Avviamento: Automatico
Potenza acustica: 57 dB (A)
Classe di protezione: IP 55
Lunghezza: 1292 mm
Larghezza: 739mm
Altezza: 694mm
Peso: 505 Kg

Cerchi un generatore per imbarcazioni con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma VETUS o di altri brand specializzati nel settore.

Le immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del fornitore.

Product features:

Tipo fase: Trifase
Potenza massima trifase (KW): 16
Potenza massima trifase (KVA): 20
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Motore: VH4.65
Normativa Emissioni : Non Emissionati
Giri motore (giri/min): 1500
Avviamento: Elettrico
Raffreddamento: Acqua
Alternatore: Sincrono, senza spazzole
Potenza acustica: 57 dB (A)
Lunghezza (mm): 1292

Larghezza (mm): 739

Altezza (mm): 694

Peso a secco (Kg): 505

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Regolatore di tensione: AVR