



## VTE PAGURO 4MY

Prezzo:

**6.424,00 € iva esclusa**

### Product description:

#### **Gruppo elettrogeno marino VTE PAGURO 4MY Supersilenzioso 4 KVA**

PAGURO VTE 4MY GENERATORE MARINO monofase da 4 KVA, con motore Yanmar alimentato a diesel da 3000 giri/minuto; sistema di raffreddamento motore con scambiatore ad acqua/aria in acciaio inox e raffreddamento alternatore ad aria.

Tutte le parti a contatto con l'acqua di mare sono costruite in acciaio inox 316 L.

Grazie al raffreddamento ad acqua e al doppio sistema antivibrante, le vibrazioni sono ridotte al minimo rendendo il VTE PAGURO marino 4MY **supersilenzioso** e tra i generatori marini con minore emissioni acustiche della sua categoria.

Il gruppo elettrogeno VTE PAGURO 4MY compatto e poco ingombrante è indicato per l'utilizzo su piccole imbarcazioni, il VTE PAGURO 4MY è pronto a darti tutta la potenza necessaria in tutta tranquillità.

### Motore

Il motore Yanmar alimentato a diesel rende il GENERATORE PAGURO 4MY efficiente ed affidabile.

Il gruppo elettrogeno marino PAGURO VTE 4MY è progettato con scambiatore di calore acqua/aria in acciaio inox.

### Alternatore

L'alternatore del gruppo elettrogeno marino PAGURO VTE 4MY è a magneti permanenti (PMG) con isolamenti in classe H ed è di ridotte dimensioni e peso contenuto. L'elettronica di controllo crea una forma d'onda pulita che fa sì che sia ottimo per poter alimentare dispositivi elettronici

sensibili che temono gli sbalzi di tensione e di corrente.

Inoltre è raffreddato ad aria.

Compreso nell'alternatore è presente il carica-batteria per la batteria d'avviamento dedicata da 12 V / 8 A.

#### **Capsula insonorizzante e doppio sistema antivibrante**

La capsula in vetroresina rinforzata a stratificazione composita e il rivestimento in materiale fonoassorbente ad alta densità fanno di questo gruppo elettrogeno Paguro 4MY uno tra i più silenziati rispetto ai suoi concorrenti.

La capsula consente l'installazione anche in vani angusti e questo grazie alla sua composizione: due parti superiori ed una inferiore.

Il **doppio sistema antivibrante**, interno a 4 supporti soffici ed esterno a 4 supporti semielastici, infine rende il PAGURO VTE 4MY stabile anche alle acque meno calme e silenziato, così ti potrai godere la navigazione senza ulteriori preoccupazioni.

### **Gruppo elettrogeno marino VTE PAGURO 4MY**

Tipo fase: Monofase

Potenza uso continuo monofase: 4 KVA

Potenza uso continuo monofase: 3.5 KW

Frequenza: 50 HZ

Tensione: 230 V

Carburante: Diesel

Giri motore: 3000 giri/min

Motore: Yanmar L70

Avviamento: Elettrico

Lunghezza: 470 mm

Larghezza: 420 mm

Altezza: 520 mm

Peso a secco: 65 Kg

Supersilenzioso

Se stai cercando un altro gruppo elettrogeno marino 4MY o un altro prodotto marino oltre al PAGURO 4SY puoi consultare l'intero catalogo di [gruppi elettrogeni marini](#).

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase

Potenza uso continuativo monofase (KW): 3.5

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 4

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Motore: Yanmar L70

Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Elettrico

Numero cilindri: 1

Raffreddamento: Scambiatore aria/acqua

Alternatore: A magneti permanenti

Consumo (L/h): 0.35

Pressione acustica: 53 dB(A)

Lunghezza (mm): 470

Larghezza (mm): 420

Altezza (mm): 520

Peso a secco (Kg): 65

Silenziatore: Sì

Super silenziato: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Marca Motore: Yanmar