



BLACK+DECKER

BXGNI950E

GENERATORE INVERTER

MONOFASE 0,75KW

Product description:

GENERATORE BLACK+DECKER BXGNI950E 0,75KW

BLACK+DECKER BXGNI950E è un Generatore monofase da 0,75KW con motore a 4 tempi da 40cc alimentato a benzina, compatto e di semplice impiego.

Il generatore BLACK+DECKER BXGNI950E è dotato di un alternatore con regolazione AVR, ed è ideale per tutti i dispositivi elettronici grazie alla tecnologia Inverter. BLACK+DECKER BXGNI950E è il generatore più leggero sul mercato grazie ai suoi 9kg.

Il generatore monofase è dotato di avviamento manuale a strappo auto-avvolgente, inoltre questo gruppo elettrogeno ha un basso consumo di carburante, infatti riesce a garantire un'autonomia di 4.5 ore a pieno carico.

BLACK+DECKER BXGNI950E si adatta facilmente a svariati utilizzi quali abitazioni, impianti ambulanti, campeggi, hobbistica, cantieri ecc.

Grazie alla tecnologia inverter e al regolatore di tensione AVR di ultima generazione il generatore è super silenziato, BLACK+DECKER BXGNI950E infatti ha un'emissione acustica di soli 87 dB(A).

Il generatore monofase BLACK+DECKER BXGNI950E è dotato di un quadro elettrico frontale composto da 1 presa Schuko con alimentazione da 230V con onda sinusoidale pura, 1 accendi sigari e ben 2 prese USB da 5V in corrente continua.

CARATTERISTICHE TECNICHE BLACK+DECKER BXGNI950E:

Tipo di fase: Monofase

Potenza massima: 0,9 KW

Potenza continuo: 0,75 KW
Carburante: Benzina
Tensione: 230 V
Frequenza: 50 Hz
Motore: 4 Tempi 40 cc
Avviamento: Manuale a strappo
Regolatore di tensione: AVR
Capacità serbatoio: 2.1 Lt
Autonomia: 4.5 h al 100% del carico
Lunghezza: 425 mm
Larghezza: 245 mm
Altezza: 370 mm
Peso: 9 Kg

Scopri l'intera gamma di [generatore di corrente](#) a marchio BLACK+DECKER o altre tra le migliori marche, sfogliando il nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze tecniche.

Le immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 0.9
Potenza uso continuativo monofase (KW): 0.75
Potenza massima monofase (KVA): 0.9
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 0.75
Carburante: Benzina
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Motore: 4 tempi
Normativa Emissioni : Stage 5
Avviamento: A strappo con autoavvolgente
Cilindrata (cm³): 40
Capacità serbatoio carburante (L): 2.1
Autonomia (h): 4.5
Potenza acustica: 87 dB(A)
Lunghezza (mm): 425

Larghezza (mm): 245

Altezza (mm): 370

Peso a secco (Kg): 9

Silenzioso: Sì

Super silenzioso: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Regolatore di tensione: AVR + Inverter