



BLACK+DECKER BXGND7900E GENERATORE MONO- TRIFASE 7,5KVA

Prezzo:

1.795,20 € iva esclusa

Product description:

GENERATORE BLACK+DECKER BXGND7900E MONO/TRIFASE 7,5KW

Il BLACK+DECKER BXGND7900E è un Generatore mono trifase da 7,5KW con motore a 4 tempi da 498cc alimentato a Diesel, compatto e di semplice impiego.

Il BLACK+DECKER BXGND7900E è dotato di un alternatore con regolazione AVR, perfetto per l'utilizzo con elettroutensili, giardinaggio, attività all'aperto o come generatore di emergenza.

Il BLACK+DECKER BXGND7900E mono/trifase è dotato di avviamento elettrico e connettori per quadro di controllo ATS, dandovi la possibilità di collegare il generatore alla rete come gruppo di emergenza.

Il BLACK+DECKER BXGND7900E ha un basso consumo di carburante e un serbatoio estremamente capiente, capace di contenere fino a 12l, grazie a queste caratteristiche il generatore garantisce un'autonomia di 9 ore a pieno carico.

BLACK+DECKER BXGND7900E grazie ai suoi soli 160kg e ad una scocca dotata di manici e ruote, sarà estremamente facile la movimentazione e l'impiego per qualsiasi attività vogliate destinare questo generatore.

Il generatore monofase BLACK+DECKER BXGND7900E è dotato di un quadro elettrico frontale composto da un display digitale con conta ore, differenziale, connettore per quadro ATS e di un pratico Switch per il funzionamento monofase o trifase. Il generatore è dotato inoltre di un quadro prese, completo di:

1 presa a 32A 3P, 1 presa a 32A 5P 2 prese Schuko con alimentazione da 230Vac.

CARATTERISTICHE TECNICHE BLACK+DECKER BXGND7900E:

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza massima: 7,9 KVA

Potenza continuo: 7,5 KVA

Potenza massima: 5,7 KW

Potenza continuo: 5,4 KW

Carburante: Diesel

Tensione: 230 / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: 4 Tempi 498 cc

Avviamento: Elettrico con batteria / Automatico

Regolatore di tensione: AVR

Capacità serbatoio: 12 Lt

Autonomia: 9 h al 100% del carico

Lunghezza: 960 mm

Larghezza: 560 mm

Altezza: 790 mm

Peso: 160 Kg

Scopri l'intera gamma di [generatore di corrente](#) a marchio BLACK+DECKER o altre tra le migliori marche, sfogliando il nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze tecniche.

Le immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 5,7

Potenza uso continuativo monofase (KW): 5,4

Potenza massima monofase (KVA): 7,9

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 7,5

Potenza massima trifase (KW): 5,7

Potenza uso continuativo trifase (KW): 5,4

Potenza massima trifase (KVA): 7,9

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 7,5

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Motore: 4 Tempi

Normativa Emissioni : Stage 5

Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm³): 498

Raffreddamento: Aria

Capacità serbatoio carburante (L): 12

Autonomia (h): 9

Lunghezza (mm): 960

Larghezza (mm): 560

Altezza (mm): 790

Peso a secco (Kg): 160

Silenzioso: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: BLACK+DECKER

Video: MnzG-Ezglhl