



MASE IS 19 K GENERATORE MARINO MONOFASE 20KW EPA

Prezzo:

19.950,00 € iva esclusa

Product description:

MASE IS 19 K GENERATORE MARINO MONOFASE 20KW

Generatore marino MASE IS19K monofase con motore KUBOTA V2203 con alimentazione diesel a 1800 giri/minuto capace di erogare una potenza di 20KW.

Il generatore marino MASE IS19K è progettato con una cabina insonorizzante che lo rende **supersilenziato**. Il generatore marino MASE IS19K è costruito con motore Kubota alimentato a diesel e alternatore sincrono, autoeccitato con raffreddamento aria/acqua. Con le sue dimensioni ridotte è adatto anche su piccole imbarcazioni.

Il modulo di controllo CBU del generatore marino ha un nuovo design, le più recenti tecnologie, un grande display e micropulsanti per una veloce navigazione dei menu, delle procedure di avviamento e di arresto; grado di protezione IP54. Molto compatto, 86x124mm e corredato di cavo schermato 10mts, il modulo CBU ha molteplici funzioni per un monitoraggio completo del generatore MASE IS19K.

La cabina insonorizzante del generatore MASE IS19K è costituita da una struttura portante in profilato d'alluminio che sostiene pannellature in alluminio marino verniciato tipo 5754 estremamente leggere e di elevatissima resistenza agli agenti esterni. L'ottima accessibilità al vano interno rende più agevoli gli interventi di manutenzione anche con gruppo elettrogeno installato in ambienti angusti.

Il generatore marino MASE IS19K è provvisto di **certificazione EPA** valido esclusivamente per il **mercato americano**.

Caratteristiche tecniche:

Tipo Fase: Monofase Potenza Massima: 20KW Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Carburante: Diesel Tensione: 120 / 240 V Frequenza: 60 Hz

Motore: KUBOTA V2203, 4 Tempi

Lunghezza: 1115 mm Larghezza: 585 mm Altezza: 730 mm Peso: 475 Kg

Se stai cercando un altro generatore come il MASE IS19K allora puoi consultare l'intero catalogo di gruppi elettrogeni marini.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 20

Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 60 Tensione (V): 120 / 240 Motore: KUBOTA V2203 Giri motore (giri/min): 1800 Regolatore di giri: Elettronico

Cilindrata (cm³): 2197 Numero cilindri: 4

Raffreddamento: Aria / acqua (Intercooler W/A)

Iniezione: Indiretta

Alternatore: Sincrono, autoeccitato

Numero poli: 4

Lubrificazione: Forzata Consumo (L/h): 6.5

Pressione acustica: 49 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 1115 Larghezza (mm): 585 Altezza (mm): 730



Peso a secco (Kg): 475

Inverter: No AVR: Sì

Compound: No Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

