



MASE MARINER 2700 K GENERATORE MARINO MONOFASE 29KW

Prezzo:

31.100,00 € iva esclusa

Product description:

MASE MARINER 2700K GENERATORE MARINO MONOFASE 29KW

Generatore marino MASE MARINER2700K monofase è dotato di motore KUBOTA V3300 alimentato a diesel capace di erogare una potenza massima di 29KW a 1500 giri/minuto completo di **regolatore di tensione AVR**.

L'alternatore del generatore è sincrono a 4 poli, autoregolato, autoeccitato, senza spazzole, che in accoppiamento con il potente motore KUBOTA riesce ad erogare una potenza massima di 29KW. Il generatore marino MASE MARINER2700K è costruito con un alternatore sincrono, autoeccitato senza spazzole con raffreddamento aria, è estremamente compatto e potente, adatto anche su piccole imbarcazioni. L'alternatore è completo di regolatore di tensione AVR che assicura la stabilità della tensione erogata dal generatore, erogando corrente come quella di casa.

Il modulo di controllo CBU del generatore marino MASE MARINER2700K ha un nuovo design, le più recenti tecnologie, un grande display e micropulsanti per una veloce navigazione dei menu, delle procedure di avviamento e di arresto; grado di protezione IP54. Molto compatto, 86x124mm e corredata di cavo schermato 10mts, il modulo CBU ha molteplici funzioni per un monitoraggio completo del generatore marino MASE MARINER2700K:

- Comandi ON/OFF/START/STOP/MENU.
- Contaore digitale, Tensione erogata, batteria gruppo, pacco batteria esterno, Frequenza, Intervallo di manutenzione, Lista ultimi 10 allarmi con ora.
- 13 icone allarmi differenti visualizzabili.
- Connettore 485 Mod-Bus per monitorare il gruppo dalla plancia di controllo principale dell'imbarcazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERATORE MARINO MASE MARINER2700K

Tipo Fase: Monofase
Potenza Massima: 29 KW
Carburante: Diesel
Tensione: 115 - 230 V
Frequenza: 50 Hz
Alternatore: Sincrono, 4 poli Brushless
Regolatore di tensione: AVR
Motore: KUBOTA V3300, 4 Tempi
Potenza meccanica: 38.8 Hp
Numero cilindri: 4
Cilindrata: 3318 cc
Regolatore di giri: Centrifugo meccanico
Giri motore: 1500 giri/min
Consumo carburante: 11 l/h
Lunghezza: 1250 mm
Larghezza: 630 mm
Altezza: 820 mm
Peso a secco: 620 Kg

Cerchi un generatore marino con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare la sezione dedicata ai gruppi elettrogeni marini MASE o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 29
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 115 / 230
Motore: KUBOTA V3300
Giri motore (giri/min): 1500
Regolatore di giri: Centrifugo, meccanico
Cilindrata (cm³): 3318
Numero cilindri: 4
Raffreddamento: Aria
Alternatore: Sincrono, autoeccitato
Numero poli: 4
Lubrificazione: Forzata
Consumo (L/h): 11 al 100% del carico

Lunghezza (mm): 1250

Larghezza (mm): 630

Altezza (mm): 820

Peso a secco (Kg): 620

Inverter: No

AVR: Sì

Compound: No

Silenzioso: No

Super silenzioso: No

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Kubota