



# GREEN POWER GP 7 TR-M-C GENERATORE A CARDANO 6KVA

**Prezzo:**

**1.053,00 € iva esclusa**

## Product description:

### **GREEN POWER GP 7 TR-M-C GENERATORE A CARDANO 6KVA**

Generatore a cardano GREEN POWER GP7 TR-M-C monofase completo di alternatore MECC ALTE S20W-95/A capace di erogare una potenza di 6KVA.

Il generatore a cardano GREEN POWER GP7 TR-M-C è molto affidabile in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità. Il generatore a cardano è facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore.

Il generatore a cardano GREEN POWER GP7 TR-M-C per un corretto funzionamento, ha la necessità di essere collegato ad un trattore capace di erogare una potenza meccanica di almeno 20 HP ed una velocità della presa di forza di almeno 430 giri/minuto. I parametri minimi indicati sono necessari al corretto funzionamento del generatore a cardano, nel caso non vengano rispettati è possibile causare malfunzionamenti o nel peggiore dei casi si possono arrecare danni all'attrezzatura.

Questi generatore i compatti, robusti e facili da usare, sono completi di base con attacco a 3 punti per un fissaggio sicuro su ogni trattore. La progettazione e la realizzazione dei generatori avviene completamente all'interno dell'azienda, peculiarità che permettono a Green Power la personalizzazione del prodotto e la relativa consegna in tempi estremamente contenuti, anche grazie alla presenza in magazzino di oltre 1000 motori ed alternatori.

Il generatore GREEN POWER GP7 TR-M-C è dotato di quadro IP44 con presa interruttore magnetotermico, differenziale, presa 32A 230V, Schuko 16A 230V e codulo digitale E31 completo di: voltmetro, frequenzimetro e contatore.

**CARATTERISTICHE TECNICHE GREEN POWER GP7 TR-M-C**

Tipo fase: Monofase  
Potenza in continuo: 6 KVA  
Potenza in continuo: 5 KW  
Tensione: 230 V  
Frequenza: 50 Hz  
Giri motore: 3000 giri/min  
Potenza trattore necessaria: 20 hp  
Giri presa di forza: 430 giri/min  
Alternatore: MECC ALTE S20W-95/A (O EQUIVALENTE)  
N° di poli: 2  
Classe di isolamento: H  
Classe di protezione: IP 23  
Regolatore di tensione: Compound  
Lunghezza: 705 mm  
Larghezza: 480 mm  
Altezza: 810 mm  
Peso: 93 Kg

Cerchi un generatore a cardano con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma Green Power o di altri brand specializzati nel settore

Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase  
Potenza massima monofase (KW): 5.5  
Potenza uso continuativo monofase (KW): 5  
Potenza massima monofase (KVA): 6.6  
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 6  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230  
Giri motore (giri/min): 3000  
Alternatore: MECC ALTE S20W-95/A  
Numero poli: 2  
Grado di protezione: IP23  
Giri presa di forza (giri/min): 440  
Potenza richiesta trattore: 20 HP  
Lunghezza (mm): 705  
Larghezza (mm): 480  
Altezza (mm): 810  
Peso a secco (Kg): 93

Silenziato: No

Super silenziato: No

Regolatore di tensione: Compound