



MASE MARINER 1350 KS GENERATORE MARINO MONOFASE SILENZIATO 12.5 KW

Prezzo:

19.250,00 € iva esclusa

Product description:

MASE MARINER 1350 KS GENERATORE MARINO MONOFASE SILENZIATO 12.5 KW

Generatore marino MASE MARINER1350KS monofase silenziato è dotato di motore KUBOTA D1703 alimentato a diesel capace di erogare una potenza massima di 12.5 KW a 1500 giri/minuto.

Il generatore marino MASE MARINER1350KS è costruito con un alternatore sincrono, autoeccitato con raffreddamento aria, è estremamente compatto e potente, adatto anche su piccole imbarcazioni.

Il MASE MARINER1350KS consente un agevole accesso per la manutenzione dei sistemi di alimentazione e lubrificazione, della pompa acqua mare, del filtro aria, filtro olio e carburante. Inoltre è dotato di sistemi di sicurezza di auto arresto per bassa pressione olio e per elevata temperatura motore o gas di scarico.

L'alternatore del generatore è sincrono a 4 poli, autoregolato, autoeccitato, senza spazzole, che in accoppiamento con il potente motore KUBOTA riesce ad erogare una potenza massima di 12.5 KW. L'alternatore è completo di regolatore di tensione AVR che assicura la stabilità della tensione erogata dal generatore, erogando corrente come quella di casa.

Il generatore marino MASE MARINER1350KS è dotato di una cabina di insonorizzazione che lo rende super silenziato, con una emissione sonora di 50 dB(A) ad una distanza di 7 m. La cabina insonorizzante in alluminio verniciato è estremamente leggero e di elevatissima resistenza agli agenti esterni.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERATORE MARINO MASE MARINER1350KS

Tipo Fase: Monofase
Potenza Massima: 12.5 KW
Carburante: Diesel
Tensione: 115 - 230 V
Frequenza: 50 Hz
Motore: KUBOTA D1703, 4 Tempi
Potenza meccanica: 19.4 Hp
Numero cilindri: 3
Cilindrata: 1500 cc
Regolatore di giri: Centrifugo meccanico
Giri motore: 1500 giri/min
Consumo carburante: 4.1 l/h
Pressione acustica: 50 dB(A) @ 7 m
Alternatore: Sincrono Brushless
Regolatore di tensione: AVR
Lunghezza: 1040 mm
Larghezza: 631 mm
Altezza: 694 mm
Peso: 390 Kg

Se stai cercando un altro generatore marino allora puoi consultare l'intero catalogo di [generatori marini](#).

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 12.5
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 115 / 230
Motore: KUBOTA D1703, 4 Tempi
Giri motore (giri/min): 1500
Regolatore di giri: Centrifugo, meccanico
Cilindrata (cm³): 1500
Numero cilindri: 3
Raffreddamento: Aria
Iniezione: Indiretta
Alternatore: Sincrono, autoeccitato
Numero poli: 4

Lubrificazione: Forzata

Consumo (L/h): 4.1 al 100% del carico

Pressione acustica: 50 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 1040

Larghezza (mm): 631

Altezza (mm): 694

Peso a secco (Kg): 390

Inverter: No

AVR: Sì

Compound: No

Silenziatore: Sì

Super silenziatore: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Kubota